




ALUTEC KK

DDS

**Dopravníky
destičkové**

Vhodné pro přepravu
a akumulaci kusových výrobků
nebo polotovarů



Destičkové článekové dopravníky

Možnost přepravovat výrobky po složitých trasách díky využití tvarových úseků jako jsou horizontální, nebo vertikální zatáčky a lomení. Uplatní se především tam, kde je požadována zvýšená odolnost pásu vůči mechanickému poškození.

DDS


63	Standardně dodávané tyto šířky dopravníků [šířka v mm]
82,5	
114,3	
190,5	
254	
304,8	

VÍCE O SYSTÉMU WWW.ALUTECKK.CZ



Technické řešení

- rám včetně podstavy z hliníkového konstrukčního systému ALUTEC KK
- hnací jednotka tvořena kompaktní jednotkou (třífázový asynchronní elektromotor se šnekovou převodovkou)
- plastové kluzné vedení v horní a spodní větvi pro podporu článků a snížení tření
- hnací a hnaná plastová ozubená kola (volitelně ocelová), napínací členy



Konstrukční řešení

- pro směry vodorovné, šikmé, strmé, svislé, lomené
- provedení s rádiusy horizontálními nebo vertikálními.
- konstrukce pevné i mobilní (pojezdové)
- konstrukce dopravníků maximálně usnadňuje údržbu a čištění zařízení
- modulární řešení umožňuje rychlé výměny komponentů
- dopravníky lze řadit za sebe i vedle sebe



Technické údaje

Článekové pásy

tažná síla	1250 N
materiál	ocel – plast / ocel – nerez
šíře pásu	63 – 82,5 – 114,3 – 190,5 – 254 – 304,8
dopravní rychlost	5 – 50 m/min

Pohony


- tvořeny elektromotory a šnekové kuželo-čelní převodovky, suvné uložení na hřídeli hnacího bubnu
- ovládání dopravníků je možné doplnit o frekvenční měnič, řídicí jednotku, čidla pro různé automatické systémy řízení

Volitelné příslušenství


- boční vedení s vertikálním a horizontálním nastavením
- el. polohovací sloupky pro úpravu výšky dopravníku
- přechodové díly pro řazení dopravníků do linek
- zatáčková kola



Zatáčka



Detail uložení




Vodící lišty


Detaily konstrukce

Výhody destičkových dopravníků

- minimalizace zastavěného prostoru
- lehká a pevná konstrukce vycházející z použití hliníkového konstrukčního systému ALUTEC KK
- systém složený z jednoduchých prvků s minimální údržbou



Detail článku





ALUTEC KK
Zálužská 120
250 88 Čelákovice - Záluží
Česká republika

+420 326 996 110
aluteckk@aluteckk.cz

WWW.ALUTECKK.CZ