



ALUTEC KK

HLINÍKOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

Naše přednosti:

- ***Odborná poradenská služba***
- ***Krátký čas od návrhu k realizaci***
- ***Bezproblémové rozšiřování a úpravy konstrukčních celků***
- ***Konstrukční řešení ve speciální CAD nadstavbě***
- ***Díky rozebíratelným spojům lze opět upotřebit jednotlivé díly konstrukčních celků***
- ***Stálým vývojem vznikají nová, prakticky orientovaná řešení***
- ***Používání kvalitních materiálů s certifikátem jakosti***

OBSAH

Profily - Modul 20 - drážka 5

102010	Profil 20x10	1/1
102020	Profil 20x20	1/1
102040	Profil 20x40	1/1
102410	Profil 40x10	1/1
102440	Profil 40x40	1/1

Profily - Modul 30 - drážka 6

101321	Profil 13x21.5	2/1
101330	Profil 13x30	2/1
102121	Profil 21x21	2/1
103030	Profil 30x30	2/1
103002	Profil 30x30 dvě drážky	2/1
103003	Profil 30x30 tři drážky	2/3
103060	Profil 30x60	2/3
106060	Profil 60x60	2/3
103003L	Profil úhlový lehký	2/3
153030	Profil R30x30°	2/3
153045	Profil R30x45°	2/5
106012	Profil 60x120	2/5
183045	Profil octagonal - drážka 6	2/5
101322	Profil 13x21.5	2/5

Profily - Modul 30 - drážka 8

103038	Profil 30x30	3/1
103068	Profil 30x60	3/1
106068	Profil 60x60	3/1
163045	Profil 30x45	3/1
163030	Profil 30x30	3/1
123038	Profil 30x30 dvě drážky	3/3
133038	Profil 30x30 tři drážky	3/3

Profily - Modul 40 - drážka 8

101640	Profil 16x40	4/1
104001	Profil 40x40 jedna drážka	4/1
124040	Profil 40x40 dvě drážky	4/1
124041	Profil 40x40 dvě drážky protilehlé	4/1
134040	Profil 40x40 tři drážky	4/1
104040E	Profil 40x40 ekonomický	4/3
104040L	Profil 40x40 lehký	4/3
104040	Profil 40x40	4/3
104080L	Profil 40x80 lehký	4/3
104080	Profil 40x80	4/3
104013L	Profil 40x120 lehký	4/5
108080L	Profil 80x80 lehký	4/5
108080	Profil 80x80	4/5
148080L	Profil 80x80 lehký čtyři drážky	4/5
104080E	Profil 80x80 ekonomický	4/5
104003L	Profil 40x40 úhlový lehký	4/7
154030	Profil R40x30°	4/7
154045	Profil R40x45°	4/7
114040	Profil 40x40 - válečková kolajnice	4/7
134080L	Profil 40x80 - tři drážky	4/7
101680	Profil 16x80	4/9
104016	Profil 40x160	4/9
108012	Profil 80x120	4/9
101212	Profil 120x120	4/9
108016	Profil 80x160	4/9

Profily - Modul 40 - drážka 10

164040	Profil 40x40	5/1
164040L	Profil 40x40 lehký	5/1
164080L	Profil 40x80	5/1
164012L	Profil 40x120	5/1
164016L	Profil 40x160	5/1
168080L	Profil 80x80	5/3
164002L	Profil 80x80	5/3
164083L	Profil 80x80	5/3

Profily - Modul 45 - drážka 8

101832	Profil 18.5x32	6/1
101845	Profil 18.5x45	6/1
101803	Profil 18.5x45 třídrazkový	6/1
101890	Profil 18.5x90	6/1
101180	Profil 18.5x180	6/1
103232	Profil 32x32	6/3
103232L	Profil 32x32 lehký	6/3
103245	Profil 32x45	6/3
104503	Profil 45x45 úhlový	6/3
104503L	Profil 45x45 úhlový lehký	6/3
132180	Profil 32x180	6/5
104501	Profil 45x45 jedna drážka	6/5
124545	Profil 45x45 dvě drážky	6/5
124546	Profil 45x45 dvě drážky protilehlé	6/5
134545	Profil 45x45 tři drážky	6/5
104545E	Profil 45x45 ekonomický	6/7
104545L	Profil 45x45 lehký	6/7
104545	Profil 45x45	6/7
104560	Profil 45x60	6/7
104513	Profil 45x120	6/7
104590L	Profil 45x90 lehký	6/9
104590	Profil 45x90	6/9
124590	Profil 45x90	6/9
104593	Profil 45x180	6/9
109090	Profil 90x90	6/9
109091	Profil 90x90	6/11
109092	Profil 90x90	6/11
106090	Profil 60x90	6/11
109094	Profil 90x180	6/11
109095	Profil 90x180	6/11
154545	Profil R46/45-45°	6/13
154560	Profil R46/45-60°	6/13
194545	Teleskopický profil pro 45x45	6/13
194590	Teleskopický profil pro 45x90	6/13
199090	Teleskopický profil pro 90x90	6/13
104345	Profil D=45	6/15
154522	Profil rohový	6/15
102243	Profil 20,5x43 typ „C“	6/15
119090	Profil 90x90	6/15
104535	Profil 45x135	6/15
113232	Profil 32x32	6/17
113245	Profil 32x45	6/17
104504	Profil 45x45 - vylamovací drážky	6/17
124592	Profil 45x90 - vylamovací drážky	6/17
106069	Profil 60x60	6/17
106098	Profil 60x90	6/19
103234	Profil 32x32	6/19
103290	Profil 32x90	6/19
102065	Profil 20x65	6/19
101992	Profil 19x92	6/19
106565	Profil 65x65	6/21
108692	Profil 86x92	6/21

Profily - Modul 45 - drážka 10

162245	Profil 22.5x45	7/1
164545L	Profil 45x45 lehký	7/1
164545	Profil 45x45	7/1
164590L	Profil 45x90 lehký	7/1
164590	Profil 45x90	7/1
169090L	Profil 90x90 lehký	7/3
169090	Profil 90x90	7/3
164504	Profil 45x45 - vylamovací drážky	7/3
164560	Profil 45x60	7/3
166060	Profil 60x60	7/3
164502L	Profil 45x45 lehký dvě drážky	7/5
166060L	Profil 60x60 lehký	7/5
169018L	Profil 90x180 lehký	7/5
164593L	Profil 45x90 lehký tři drážky	7/5

Profily - Modul 50 - drážka 10

165050L	Profil 50x50	8/1
165010L	Profil 50x100	8/1
161010L	Profil 100x100	8/1

Profily - Speciální

101012	Profil 101012	9/1
119091	Profil 119091	9/1
181530	Profil 181530	9/1
182785	Profil 182785	9/1
186375	Profil 186375	9/1
188013	Profil 188013	9/3

Spojovací prvky - drážka 5

200408.1	Šroub DIN 912 M4x8	10/1
200520.1	Šroub DIN 912 M5x20	10/1
200425.4	Šroub DIN 7991 M4x25	10/1
200430.4	Šroub DIN 7991 M4x30	10/1
200512.5	Šroub DIN 7380 pevnost 10.9 M5x12	10/1
211232	Matice s kuličkou M3	10/1
211242	Matice s kuličkou M4	10/1
211252	Matice s kuličkou M5	10/1

Spojovací prvky - drážka 6

200612	Šroub DIN 7984 M6x12	11/1
200616	Šroub DIN 7984 M6x16	11/1
200620	Šroub DIN 7984 M6x20	11/1
200625	Šroub DIN 7984 M6x25	11/1
200630	Šroub DIN 7984 M6x30	11/1
200635	Šroub DIN 7984 M6x35	11/1
200512.1	Šroub DIN 912 M5x12	11/1
200612.1	Šroub DIN 912 M6x12	11/1
200616.1	Šroub DIN 912 M6x16	11/1
200620.1	Šroub DIN 912 M6x20	11/1
200625.1	Šroub DIN 912 M6x25	11/1
200630.1	Šroub DIN 912 M6x30	11/1
200635.1	Šroub DIN 912 M6x35	11/1
200645.1	Šroub DIN 912 M6x45	11/1
210640	Matice M4	11/1
210650	Matice M5	11/1
210660	Matice M6	11/1
210632	Matice s pružinou M3	11/1
210642	Matice s pružinou M4	11/1
210652	Matice s pružinou M5	11/1
210662	Matice s pružinou M6	11/1
210615	Aretační vložka	11/3

Spojovací prvky - drážka 8

200812	Šroub DIN 7984 M8x12	12/1
200816	Šroub DIN 7984 M8x16	12/1
200820	Šroub DIN 7984 M8x20	12/1
200825	Šroub DIN 7984 M8x25	12/1
200830	Šroub DIN 7984 M8x30	12/1
200835	Šroub DIN 7984 M8x35	12/1
200840	Šroub DIN 7984 M8x40	12/1
200850	Šroub DIN 7984 M8x50	12/1
200860	Šroub DIN 7984 M8x60	12/1
200812.1	Šroub DIN 912 M8x12	12/1
200816.1	Šroub DIN 912 M8x16	12/1
200820.1	Šroub DIN 912 M8x20	12/1
200825.1	Šroub DIN 912 M8x25	12/1
200830.1	Šroub DIN 912 M8x30	12/1
200835.1	Šroub DIN 912 M8x35	12/1
200840.1	Šroub DIN 912 M8x40	12/1
200850.1	Šroub DIN 912 M8x50	12/1
200860.1	Šroub DIN 912 M8x60	12/1
200510.2	Šroub s integrovanou podložkou M5x10	12/1
200512.2	Šroub s integrovanou podložkou M5x12	12/1
200516.2	Šroub s integrovanou podložkou M5x16	12/1
200520.2	Šroub s integrovanou podložkou M5x20	12/1
200610.2	Šroub s integrovanou podložkou M6x10	12/1
200612.2	Šroub s integrovanou podložkou M6x12	12/1
200616.2	Šroub s integrovanou podložkou M6x16	12/1
200620.2	Šroub s integrovanou podložkou M6x20	12/1
200510.3	Šroub ISO 7380 M5x10	12/3
200516.3	Šroub ISO 7380 M5x16	12/3
200612.3	Šroub ISO 7380 M6x12	12/3
200812.3	Šroub ISO 7380 M8x12	12/3
200816.3	Šroub ISO 7380 M8x16	12/3
200820.3	Šroub ISO 7380 M8x20	12/3

200825.3	Šroub ISO 7380 M8x25	12/3
200830.3	Šroub ISO 7380 M8x30	12/3
200410.4	Šroub DIN 7991 M4x10	12/3
200420.4	Šroub DIN 7991 M4x20	12/3
200510.4	Šroub DIN 7991 M5x10	12/3
200520.4	Šroub DIN 7991 M5x20	12/3
200610.4	Šroub DIN 7991 M6x10	12/3
200620.4	Šroub DIN 7991 M6x20	12/3
200810.4	Šroub DIN 7991 M8x10	12/3
200820.4	Šroub DIN 7991 M8x20	12/3
200830.4	Šroub DIN 7991 M8x30	12/3
200840.4	Šroub DIN 7991 M8x40	12/3
210000	Matice M4	12/5
210400	Matice M5	12/5
210500	Matice M6	12/5
210600	Matice M8	12/5
210800	Matice M8 L=25 mm	12/5
210825	Matice M8 L=25 mm	12/5
210400ESD	Matice M4 ESD	12/5
210500ESD	Matice M5 ESD	12/5
210600ESD	Matice M6 ESD	12/5
210800ESD	Matice M8 ESD	12/5
210302	Matice s pružinou M3	12/5
210402	Matice s pružinou M4	12/5
210502	Matice s pružinou M5	12/5
210602	Matice s pružinou M6	12/5
210802	Matice s pružinou M8	12/5
210826	Matice s pružinou M8 L=25 mm	12/5
210402ESD	Matice M4 ESD	12/5
210502ESD	Matice M5 ESD	12/5
210602ESD	Matice M6 ESD	12/5
210802ESD	Matice M8 ESD	12/5
210442	Matice s pružinou M4	12/5
210452	Matice s pružinou M5	12/5
210462	Matice s pružinou M6	12/5
210482	Matice s pružinou M8	12/5
210409	Matice s pružinou M4	12/5
210509	Matice s pružinou M5	12/5
210609	Matice s pružinou M6	12/5
210809	Matice s pružinou M8	12/5
210034	T-matice M4	12/5
210035	T-matice M5	12/5
210036	T-matice M6	12/5
210812	Podložka pr.13	12/7
210813	Podložka 13x13	12/7
210814	Podložka s aretací	12/7
210815	Aretační vložka	12/7
214508	Speciální spojka	12/7
321800	Spoj. člen profilů 101803 a 101180	12/7

Spojovací prvky - drážka 10

200820T	Šroub s T hlavou M8x20	13/1
200825T	Šroub s T hlavou M8x25	13/1
201230.8	Šroub M12x30	13/1
201230.9	Šroub samořezn M12x30	13/1
200840	Šroub DIN 7984 M8x40	13/1
200850	Šroub DIN 7984 M8x50	13/1
200860	Šroub DIN 7984 M8x60	13/1
201220	Šroub DIN 7984 M12x20	13/1
210810	Matice s přírubou M10	13/1
210040	T-matice M4	13/1
210050	T-matice M5	13/1
210060	T-matice M6	13/1
210080	T-matice M8	13/1
200840.1	Šroub DIN 912 M8x40	13/3
200850.1	Šroub DIN 912 M8x50	13/3
200860.1	Šroub DIN 912 M8x60	13/3
200820.2	Šroub s integrovanou podložkou M8x20	13/3
210042	Matice s pružinou M4	13/3
210052	Matice s pružinou M5	13/3
210062	Matice s pružinou M6	13/3
210082	Matice s pružinou M8	13/3

Zaslepovací doplňky - drážka 5

221020	Záslepka 10x20	14/1
221040	Záslepka 10x40	14/1
222020	Záslepka 20x20	14/1

222040	Záslepka 20x40	14/1	230824	Zaslepovací profil drážky černá	17/1
224040F	Záslepka 40x40	14/1	230825	Zaslepovací profil drážky šedá	17/1
226060	Záslepka 60x60	14/1	230826	Zaslepovací profil drážky signální	17/1
230834	Profil uzavírací nebo redukční - černý	14/1	230837	Zaslepovací profil drážky hliník	17/1
230835	Profil uzavírací nebo redukční - šedý	14/1	230828	Zaslepovací/těsnící profil	17/1
			225050	Záslepka 50x50	17/3
			230836	Uzavírací nebo redukční profil drážky černá	17/3
			230837	Zaslepovací profil na kabely šedá	17/3

Zaslepovací doplňky - drážka 6

220006	Zátka pr.6	15/1
220011	Zátka pr.11	15/1
221321	Záslepka 13x21.5	15/1
221330	Záslepka 13x30	15/1
222121	Záslepka 21.5x21.5	15/1
223030	Záslepka 30x30	15/1
223060	Záslepka 30x60	15/1
226060	Záslepka 60x60	15/1
230820	Zaslepovací profil drážky černý	15/1
230821	Zaslepovací profil drážky šedý	15/1
230832	Zaslepovací profil na kabely černý	15/1
230833	Zaslepovací profil na kabely šedý	15/1
223003	Záslepka na úhlový profil 30x30 45°	15/1
223030R	Záslepka na úhlový profil 30 - R30	15/1
223045R	Záslepka na úhlový profil 30 - R45	15/1

Zaslepovací doplňky - drážka 8

220007	Zátka pr.8	16/1
220013	Zátka pr.13.5	16/1
221832	Záslepka 18.5x32	16/1
221845	Záslepka 18.5x45	16/1
221845.1	Záslepka 18.5x45 pro 101803	16/1
221890	Záslepka 18.5x90	16/1
221180	Záslepka 18.5x180	16/1
223232	Záslepka 32x32	16/1
223234	Záslepka 32x32	16/1
223245	Záslepka 32x45	16/1
224503	Záslepka 45x45 pro 104503	16/1
224504	Záslepka 45x45 pro 304503	16/1
224545	Záslepka 45x45	16/1
224560	Záslepka 45x60	16/1
224590	Záslepka 45x90	16/1
229090	Záslepka 90x90	16/1
224345	Záslepka pro 104345	16/1
224545R	Záslepka pro 154545	16/1
224560R	Záslepka pro 154560	16/1
224522	Záslepka pro 154522	16/1
224003	Záslepka pro 104003L	16/1
224030R	Záslepka pro 154030	16/1
224045R	Záslepka pro 154045	16/1
221640	Záslepka 16x40	16/1
224040	Záslepka 40x40	16/1
224080	Záslepka 40x80	16/1
228080	Záslepka 80x80	16/1
223003	Záslepka 16x80	16/1
2240120	Záslepka 40x120	16/1
230815	Zaslepovací profil drážky černý	16/3
230816	Zaslepovací profil drážky šedý	16/3
230817	Zaslepovací profil drážky žlutý	16/3
230818	Zaslepovací profil na kabely černý	16/3
230819	Zaslepovací profil na kabely šedý	16/3
230838	Zaslepovací profil na kabely hliník	16/3
230822	Zaslepovací profil drážky	16/3
230823	Zaslepovací profil drážky	16/3
223038	Záslepka 30x30	16/3
223068	Záslepka 30x60	16/3
230827	Profil uzavírací nebo redukční	16/5
230839	Zaslepovací profil drážky černý	16/5
230840	Zaslepovací profil drážky šedý	16/5

Zaslepovací doplňky - drážka 10

222245B	Záslepka 22.5x45	17/1
224545B	Záslepka 45x45	17/1
224590B	Záslepka 45x90	17/1
224040.10	Záslepka 40x40	17/1
224080.10	Záslepka 40x80	17/1
228080.10	Záslepka 80x80	17/1
229090B	Záslepka pro profil 169090L	17/1
229090BT	Záslepka pro profil 169090	17/1

Spojovací doplňky - drážka 5

301818	Fixační úhelník	18/1
301818Z	Krytka pro 301818	18/1
301838	Fixační úhelník	18/1
301838Z	Krytka pro 301838	18/1
302020	Úhlový spoj 20x20 45°	18/1
304045	Úhlový spoj 20x40 45°	18/1
322020	Kloubový spoj	18/1
322021	Kloubový spoj s aretací	18/1

Spojovací doplňky - drážka 6

321290	Úhlový spoj 90°	19/1
321291	Úhlový spoj stavitelný	19/1
321306	Spojovací člen 60 mm	19/1
321307	Spojovací člen 120 mm	19/1
301225	Fixační úhelník	19/1
302828	Fixační úhelník	19/1
302828.1	Fixační úhelník	19/1
302828Z	Krytka pro 302828.1	19/1
323047	Poziční spojka	19/1
302857	Fixační úhelník	19/3
305857	Fixační úhelník	19/3
305857Z	Krytka pro 305857	19/3
323030	Kloubový spoj	19/3
323031	Kloubový spoj s aretací	19/3

Spojovací doplňky - drážka 8

301840	Fixační úhelník 18x40	20/1
302540	Fixační úhelník 25x40	20/1
304040	Fixační úhelník 40x40	20/1
304040.1	Fixační úhelník 40x40 - hliník bez eloxu	20/1
304040Z	Krytka pro 304040	20/1
304343	Fixační úhelník 43x43	20/1
304343Z	Krytka pro 304343	20/1
304387	Fixační úhelník 43x87	20/1
304387.1	Fixační úhelník 43x87	20/1
308787	Fixační úhelník 87x87	20/1
308787Z	Krytka pro 308787	20/1
303876	Fixační úhelník 38x76	20/1
303876Z	Krytka pro 303876	20/1
307476	Fixační úhelník 74x76	20/1
307476Z	Krytka pro 307476	20/1
304503	Fixační spoj pro profil 104503	20/1
304545	Vložka křížového spoje 45x45	20/3
304590	Vložka křížového spoje 45x90	20/3
311400	Rychlospojka	20/3
311400ESD	Rychlospojka ESD	20/3
311500	Rychlospojka	20/3
311500ESD	Rychlospojka ESD	20/3
311620	Šroub s válečkem pr.16 - M6x35	20/3
312020	Šroub s válečkem pr.20 - M8x40	20/3
312020ESD	Šroub s válečkem pr.20 - M8x40 ESD	20/3
312040	Šroub s válečkem pr.20 - M8x40	20/3
311420	Šroub s válečkem pr. 16 – M6x35	20/3
314545	Úhlová vložka pro profil 45x45	20/5
314590	Úhlová vložka pro profil 45x90	20/5
321300	T profil L=1000 mm	20/5
321308	Spojovací člen 90 mm	20/5
321309	Spojovací člen 180 mm	20/5
321330	Úhlový spoj 30°	20/5
321345	Úhlový spoj 45°	20/5
321360	Úhlový spoj 60°	20/5
321390	Úhlový spoj 90°	20/5
321310	Úhlový spoj stavitelný	20/5
321345.1	Úhlový spoj vnitřní 45°	20/5
324040	Kloubový spoj	20/7
324041	Kloubový spoj s aretací	20/7

324545	Kloubový spoj	20/7	601845	Pant polyamidový 18.5x32/45x45	25/3
324546	Kloubový spoj s aretací	20/7	604545	Pant polyamidový 45x45	25/3
324547	Poziční spojka	20/7	611818	Pant hliníkový 18.5x32/32x32	25/3
324047	Poziční spojka	20/9	611845	Pant hliníkový 18.5x32/45x45	25/3
324548	Naklápěcí člen	20/9	614545	Pant hliníkový 45x45	25/3
304046	Úhlový spoj 40x40 45°	20/9	614040.1	Pant zinkový 40x40/45x45	25/3
308045	Úhlový spoj 40x80 45°	20/9	620000	Doraz	25/5
303045	Úhlový spoj 30x30 45°	20/9	620001	Zámek s klíčem 18.5x32	25/5
306045	Úhlový spoj 30x60 45°	20/9	620001.1	Zámek s klíčem	25/5
302828.3	Fixační úhelník 28x28	20/9	620002	Zámek s klíčem 32x32	25/5
302828Z	Krytka pro 302828.3	20/9	620004	Zámek s klíčem 45x45	25/5
302857.1	Fixační úhelník 28x57	20/9	620003	Vodováha	25/5
302857Z	Krytka pro 302857.1	20/9	620013	Zámek	25/5
305857.1	Fixační úhelník 58x57	20/9	620005	Uzávěrka	25/7
305857Z	Krytka pro 305857.1	20/9	620018	Uzávěrka	25/7
Spojovací doplňky - drážka 10			620006	Šroub M8-plastová rukojeť	25/7
304343	Fixační úhelník 43x43	21/1	620007	Dveřní zámek 45x45	25/7
304343Z	Krytka pro 304343	21/1	620008	Dveřní západka 45x45	25/7
304387	Fixační úhelník 43x87	21/1	620116	Držadlo	25/7
304387.1	Fixační úhelník 43x87	21/1	620134	Držadlo	25/7
308787	Fixační úhelník 87x87	21/1	620171	Držadlo	25/7
311600	Rychlospojka 0°	21/1	621116	Bezpečnostní držadlo	25/9
311690	Rychlospojka 90°	21/1	622912	Fixační blok	25/9
311601	Rychlospojka ohebná	21/1	623025	Fixační blok na panely	25/9
321312	Spojovací člen 180 mm	21/1	623030	Úchyt na panely	25/9
324548	Naklápěcí člen	21/3	623031	Úchyt na panely	25/9
304546	Úhlový spoj 45x45 45°	21/3	623032	Úchyt na panely	25/9
309045	Úhlový spoj 90x45 45°	21/3	623040	Úchyt na kabely	25/9
324540	Kloubový spoj	21/3	623041	Úchyt na kabely	25/9
324541	Kloubový spoj s aretací	21/3	624518	Doraz dveří s magnetem	25/11
Automatické konektory			624532	Doraz dveří s magnetem	25/11
340420	Auto. konektor modul 20 drážka 5 M4x30	22/1	651845	Koncový spínač na panty KIT	25/11
340630	Auto. konektor modul 30 drážka 6 M5x35	22/1	700009	Koncový spínač nožový	25/11
340640	Auto. konektor modul 40 drážka 8 M6x40	22/1	700009.1	Koncový spínač rotační	25/11
340840	Auto. konektor modul 40 drážka 8 M8x35	22/1	700010	Úhelník pro 700009	25/11
340845	Auto. konektor modul 45 drážka 8 M8x37	22/1	700000	Gumové těsnění panel 2 mm	25/13
341645	Auto. konektor modul 40 drážka 10 M6x45	22/1	700003	Gumové těsnění panel 3 mm	25/13
342645	Auto. konektor modul 50 drážka 10 M6x45	22/1	700004	Gumové těsnění panel 4 mm	25/13
342845	Auto. konektor modul 45 drážka 10 M8x37	22/1	700005	Gumové těsnění panel 5 mm	25/13
Kompletační doplňky - drážka 5			699999	Gumové těsnění panel 6 mm	25/13
612020.1	Ocelový pant řadu 20	23/1	700002	Ochranný a těsnící profil	25/13
612020L	Polyamidový pant pro řadu 20 - levý	23/1	700028	Ochranný a těsnící profil	25/13
612020R	Polyamidový pant pro řadu 20 - pravý	23/1	700006	Vodící lišta - dvě drážky	25/13
615012	Polyamidový pant pro řadu 20	23/1	700007	Vodící lišta - tři drážky	25/13
699996	Gumové těsnění pro panel	23/1	700008	Lišta pod panely a sklo	25/13
Kompletační doplňky - drážka 6			700011	Plynový tlumič 300N	25/15
523060	Deska M8	24/1	700012	Plynový tlumič 200N	25/15
526060	Deska M10	24/1	700013	Plynový tlumič 50N	25/15
601321	Pant	24/1	700014	Plynový tlumič 200N	25/15
601818	Pant	24/1	700100	Úchyt tlumiče přední	25/15
613030.1	Pant	24/1	700101	Úchyt tlumiče zadní	25/15
620112	Držadlo	24/1	700023	Kluzná lišta	25/15
620013	Zámek	24/1	700024	Kluzná lišta 2 m	25/15
621116	Bezpečnostní držadlo	24/1	700026	Čep s ložiskem	25/15
623021	Doraz dveří s magnetem	24/3	700026.1	Čep s kluzákem	25/15
700001	Těsnění pro panel 3 mm	24/3	700027	Čep s ložiskem	25/15
700015	Těsnění pro panel 4 mm	24/3	700032	Univerzální profil	25/15
700029	Ochranný a těsnící profil	24/3	700040	Univerzální profil	25/15
700089	Úchyt pneumatikové vzpěry 700013	24/3	700110	Kolečko d=48	25/17
700620	Univerzální profil	24/3	700111	Kolečko d=48	25/17
Kompletační doplňky - drážka 8			700112	Kolečko d=48	25/17
520245	Rohová výztuha 2 x M16	25/1	700113	Gumový plášť pro 700110,111,112	25/17
520246	Rohová výztuha 1x M16	25/1	700114	Kolečko d=38	25/17
534019	Závěs na panely	25/1	700115	Kolečko s vedením d=38	25/17
534020	Závěs na panely Fe	25/1	700500	Kluzný profil	25/19
601616	Pant	25/1	700800	Hlavy pro protizávaží L+P	25/19
620012	Pružný doraz	25/1	700806	Řetěz P6	25/19
614040	Pant hliníkový	25/3	700807	Čep mezi řetěz a závaží	25/19
601830	Pant polyamidový 18.5x32/32x32	25/3	740002M	Zásuvka	25/19
			710001	Kluzák závěsu	25/21
			720008	Osvětlovací těleso 30W	25/21
			720009	Osvětlovací těleso 60W	25/21
			740001	Držák skleničky	25/21
			740003	Držák skleničky	25/21
			620009	Kuličková západka	25/21
			620010	Kuličková západka	25/21
			620011	Doraz dveří s magnetem	25/21
			623045	Držák boxu	25/23
			699995	Gumové těsnění pro panel 4-6 mm	25/23

Kompletační doplňky - drážka 10

604545.8	Pant polyamidový	26/1
615050L	Pant hliníkový - levý	26/1
615050R	Pant hliníkový - pravý	26/1
699997	Gumové těsnění pro panel 4-6 mm	26/1
699998	Gumové těsnění pro panel 6-7 mm	26/1
623034	Úchyt na panely	26/1
620013	Zámek	26/1
621116	Bezpečnostní držadlo	26/3

Kompletační doplňky - výplně

729000	Pěněné PVC 4 mm	27/1
729001	Pěněné PVC 6 mm	27/1
729002	Pěněná PVC 8 mm	27/1
729400	Plexi XT 4 mm	27/1
729401	Plexi XT 5 mm	27/1
729402	Plexi XT 6 mm	27/1
729403	Plexi XT 8 mm	27/1
729100	Polykarbonát plný 4 mm	27/1
729101	Polykarbonát plný 5 mm	27/1
729102	Polykarbonát plný 6 mm	27/1
729103	Polykarbonát plný 8 mm	27/1
729200	Oboustranné lamino šedé	27/1
729201	Oboustranné lamino bílé	27/1
729300	Pletivo 30x30 zinek	27/1
729301	Pletivo 30x30 komaxit	27/1
729302	Pletivo 30x30 bez PO	27/1

Stavěcí patky

402005	Stavěcí noha pr.20 - M5	28/1
402005L	Stavěcí noha pr.20 - M5	28/1
403005	Stavěcí noha pr.30 - M5	28/1
403005L	Stavěcí noha pr.30 - M5	28/1
404006	Stavěcí noha pr.40 - M6	28/1
404006 ESD	Stavěcí noha pr.40 - M6	28/1
404008	Stavěcí noha pr.40 - M8	28/1
404008 ESD	Stavěcí noha pr.40 - M8	28/1
404010	Stavěcí noha pr.40 - M10	28/1
404010 ESD	Stavěcí noha pr.40 - M10	28/1
404010L	Stavěcí noha pr.40 - M10	28/1
404010L ESD	Stavěcí noha pr.40 - M10	28/1
404010LN ESD	Stavěcí noha pr.40 - M10	28/1
404012	Stavěcí noha pr.40 - M12	28/1
404012L	Stavěcí noha pr.40 - M12	28/1
404012N	Stavěcí noha pr.40 - M12	28/1
405006	Stavěcí noha pr.50 - M6	28/1
405008	Stavěcí noha pr.50 - M8	28/1
405008 ESD	Stavěcí noha pr.50 - M8	28/1
405010	Stavěcí noha pr.50 - M10	28/1
405010 ESD	Stavěcí noha pr.50 - M10	28/1
405010L	Stavěcí noha pr.50 - M10	28/1
405010L ESD	Stavěcí noha pr.50 - M10	28/1
405012	Stavěcí noha pr.50 - M12	28/1
405012 ESD	Stavěcí noha pr.50 - M12	28/1
405012L	Stavěcí noha pr.50 - M12	28/1
405012L ESD	Stavěcí noha pr.50 - M12	28/1
405016	Stavěcí noha pr.50 - M16	28/1
408008	Stavěcí noha pr.80 - M8	28/1
408008 ESD	Stavěcí noha pr.80 - M8	28/1
408010	Stavěcí noha pr.80 - M10	28/1
408010 ESD	Stavěcí noha pr.80 - M10	28/1
408010L	Stavěcí noha pr.80 - M10	28/1
408010LN	Stavěcí noha pr.80 - M10	28/1
408012	Stavěcí noha pr.80 - M12	28/1
408012L	Stavěcí noha pr.80 - M12	28/1
408016	Stavěcí noha pr.80 - M16	28/1
409916	Stavěcí noha pr.100 - M16	28/1
409916.1	Stavěcí noha pr.100 - M16	28/1
409916.2	Stavěcí noha pr.100 - M16	28/1
409916.2 ESD	Stavěcí noha pr.100 - M16	28/1
409920.1	Stavěcí noha pr.100 - M20	28/1
419920.1	Stavěcí noha pr.100 - M20	28/1
418008	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M8	28/3
418010	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M10	28/3
418010L	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M10	28/3
418010LN	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M10	28/3
418010L ESD	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M10	28/3

418012	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M12	28/3
418012 ESD	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M12	28/3
418012L	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M12	28/3
418016	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M16	28/3
419916	Stav. noha s aret. otvory pr.100 - M16	28/3
419916.1	Stav. noha s aret. otvory pr.100 - M16	28/3
419916.2	Stav. noha s aret. otvory pr.100 - M16	28/3
419916.2N	Stav. noha s aret. otvory pr.100 - M16	28/3

Ukotvovací doplňky - drážka 5

522040	Upínací příruba 20x40 - M6	29/1
522040.8	Upínací příruba 20x40 - M8	29/1
522040.10	Upínací příruba 20x40 - M10	29/1
524008	Upínací příruba 40x40 - M8	29/1
524010	Upínací příruba 40x40 - M10	29/1
524012	Upínací příruba 40x40 - M12	29/1

Ukotvovací doplňky - drážka 6

522040	Upínací příruba 20x40 - M6	30/1
522040.8	Upínací příruba 20x40 - M8	30/1
522040.10	Upínací příruba 20x40 - M10	30/1
524008	Upínací příruba 40x40 - M8	30/1
524010	Upínací příruba 40x40 - M10	30/1
524012	Upínací příruba 40x40 - M12	30/1

Ukotvovací doplňky - drážka 8

507508	Pojezdové kolo otočné pr.75	31/1
507508ESD	Pojezdové kolo otočné pr.75 el. vodivé	31/1
509902	Pojezdové kolo otočné pr.100	31/1
509902 ESD	Pojezdové kolo otočné pr.100	31/1
507508.1	Pojezdové kolo pevné pr.75	31/1
507508.1ESD	Pojezdové kolo pevné pr.75 el. vodivé	31/1
517508	Pojezdové kolo otočné s brzdou pr.75	31/1
517508ESD	Pojezdové kolo otočné s brzdou pr.75 el.	31/1
519901	Pojezdové kolo otočné s brzdou pr.100	31/1
524080	Upínací příruba 40x80 - M16	31/3
524080.12	Upínací příruba 40x80 - M12	31/3
524080.10	Upínací příruba 40x80 - M10	31/3
528080	Upínací příruba 80x80 - M16	31/3
524012.16	Upínací příruba 120x120 - M16	31/3
524012.20	Upínací příruba 120x120 - M20	31/3
524590	Upínací příruba 45x90 - M16	31/3
524591	Upínací příruba 45x90 - M16	31/3
529090	Upínací příruba 90x90 - M16	31/3
530460	Trojnožka	31/3
534040	Kotvící patice 40x40	31/5
534545	Kotvící třmen	31/5
534590	Kotvící patice 45x90	31/5
539090	Kotvící patice 90x90	31/5
544545	Kotvící patice 45x45	31/5
534090	Kotvící patice	31/7
523060.8	Upínací příruba 40x60x12 M8	31/7
523060.10	Upínací příruba 40x60x12 M10	31/7
523060.12	Upínací příruba 40x60x12 M12	31/7
526060.10	Upínací příruba 60x60x12 M10	31/7
526060.12	Upínací příruba 60x60x12 M12	31/7
526060.16	Upínací příruba 60x60x12 M16	31/7

Ukotvovací doplňky - drážka 10

524082	Upínací příruba 40x80 - M10	32/1
524083	Upínací příruba 40x80 - M12	32/1
524084	Upínací příruba 40x80 - M16	32/1
528082	Upínací příruba 80x80 - M16	32/1
524592	Upínací příruba 45x90 - M16	32/1
529092	Upínací příruba 90x90 - M16	32/1
525010	Upínací příruba 50x100 - M10	32/1
525012	Upínací příruba 50x100 - M12	32/1
525016	Upínací příruba 50x100 - M16	32/1
525020	Upínací příruba 50x100 - M20	32/1
521010	Upínací příruba 100x100 - M10	32/1
521012	Upínací příruba 100x100 - M12	32/1
521016	Upínací příruba 100x100 - M16	32/1
521020	Upínací příruba 100x100 - M20	32/1

Rozvod vzduchu

700016	Příruba 1/4"	33/1
700017	Příruba 3/8"	33/1
700020	Těsnění	33/1

Lineární vedení d=12

801200	Profil pro vodící lištu	34/1
801201	Vodící lišta	34/1
801235	Kladka D=35	34/1
801235A	Kladka D=35 NEREZ	34/1
801204	Čep centrický	34/1
801205	Čep excentrický	34/1
801230	Krycí profil	34/1
801231	Krytka levá	34/1
801232	Krytka pravá	34/1
801845	Základní vozík s napínákem 801245	34/3
801845R	Základní vozík	34/3
801890	Základní vozík s napínákem 801290	34/3
801890R	Základní vozík	34/3
803245	Základní vozík s napínákem 801245	34/3
803245R	Základní vozík	34/3
803290	Základní vozík s napínákem 801290	34/3
803290R	Základní vozík	34/3
801245	Vedení 45x90	34/3
801290	Vedení 90x90	34/3
810016	Vedení s motorickým pohonem	34/5
810050	Vedení s motorickým pohonem	34/5
804516	Hlava pro řemen AT 10/16	34/5
809050	Hlava pro řemen AT 10/50	34/5
801016	Ozubený řemen AT 10/16	34/5
801050	Ozubený řemen AT 10/50	34/5
810016C	Vedení s centrálním pohonem	34/7
810050C	Vedení s centrálním pohonem	34/7
801945	Vozík s centrálním pohonem 16AT10	34/7
801990	Vozík s centrálním pohonem 50AT10	34/7
801901	Napínák pro 801245	34/7
801902	Napínák pro 801290	34/7
801903	Příruba pro 45x90	34/7
801904	Příruba pro 90x90	34/7
830016	Vedení s kuličkovým šroubem SH 16x5	34/9
830020	Vedení s kuličkovým šroubem SH 20x5	34/9
700025	Těsnění	34/9

Lineární vedení s kluznými pouzdry

802001	Vodíčí tyč d=20 mm	35/1
850001	Pouzdro kuličkové	35/1
850002	Pouzdro kluzné DryLin	35/1
850003	Centrážní pouzdro	35/1
850004	Záslepka	35/1
850005	Blok s kluzným pouzdem	35/3
850005.1	Blok s kuličkovým pouzdem	35/3
850006	Koncový blok	35/3

Lineární vedení d=20

802001	Vodící lišta	36/1
820100	Držák vedení d=20	36/1
820101	Držák vedení d=20	36/1
820200	Kolečko d=64	36/1
820300	Kolečko d=74	36/1
820201	Čep pro kolo 820200 centrický	36/1
820202	Čep pro kolo 820200 excentrický	36/1
820301	Čep pro kolo 820300 centrický	36/1
820302	Čep pro kolo 820300 excentrický	36/1
802000	Profil pro vodící lištu	36/3
802072	Kladka	36/3
802004	Čep centrický	36/3
802005	Čep excentrický	36/3

Lineární vedení s „C“ profilem

801035	Kladka	37/1
703507	Kluzák	37/1
803501	Záslepka vedení	37/1

Pásové dopravníky - válec D=50

904501	Upevňovací deska na válečky	38/1
--------	-----------------------------	------

904502	Příruba pro motor MVF 30/F	38/1
904502.44	Příruba pro motor MVF 44/f	38/1
904503L	Skříň reduktoru levá	38/1
904503P	Skříň reduktoru pravá	38/1
904514	Deska pro motor	38/1
904504	Ozubený řemen pro 904503	38/1
904505	Řemenice 18-5M-15 HTD	38/1
904511	Napínák	38/3
904512	Profil speciální	38/3
904513	Profil speciální s vedením	38/3
904550	Válec pr.50	38/3
904551	Válec pr.50 hnací pro MVF 30/F	38/5
904551.44	Válec pr.50 hnací pro MVF 44/F	38/5
904552	Válec hnací pro 904503	38/5
904553	Čep pro 904503 a MVF 44/F	38/5
904520	Bočnice pro KIT centrálního pohonu	38/5
904521	Hnací válec centrálního pohonu	38/7
904522	Válec pro centrální pohon	38/7
904523	Válec pro centrální pohon napínací	38/7
904524	Kryt centrálního pohonu	38/7
904601	Upevňovací deska naklápěcí	38/7

Pásové dopravníky - válec D=65

906001	Upevňovací deska na válečky	39/1
906001L	Upevňovací deska na válečky prodloužená	39/1
906002	Příruba pro motor MVF 44/F	39/1
906003L	Skříň reduktoru levá pro motor MVF 44/P	39/1
906003P	Skříň reduktoru pravá pro motor MVF 44/P	39/1
906004	Hřídel pro 906003 a MVF 44/P	39/1
906005	Řemenice 32-5M-25 HTD	39/1
906007	Ozubený řemen pro 906003	39/3
906065	Válec pr. 65	39/3
906066	Válec hnací pro MVF 44/F	39/3
906067	Válec hnací pro 906003	39/3

Pásové dopravníky - válec D=96

909001	Upevňovací deska na válečky	40/1
909001L	Upevňovací deska na válečky prodloužená	40/1
909002	Příruba pro motor MVF 44/F	40/1
909002.49	Příruba pro motor MVF 49/F	40/1
909003L	Skříň reduktoru levá pro motor MVF 44/P	40/1
909003P	Skříň reduktoru pravá pro motor MVF 44/P	40/1
909004	Hřídel pro 909003 a MVF 44/P	40/1
909005	Řetězové kolo 3/8" z=15	40/1
909006	Řetězové kolo 3/8" z=15 napínací	40/1
909007	Řetěz jednořadý 3/8"	40/3
909011	Napínák	40/3
909095	Válec pr.96	40/3
909096	Válec hnací pro MVF 44/F	40/3
909096.49	Válec hnací pro MVF 49/F	40/3
909097	Válec hnací pro 909003	40/3

Pásové dopravníky - kompletační doplňky

720010	Křížová svorka	41/1
730010	Křížová svorka	41/1
720011	Svorka	41/1
730011	Svorka	41/1
720012	Svorka na fotobuňky	41/1
730012	Svorka na fotobuňky	41/1
720013	Trubka pro svorky pr. 10	41/1
730013	Trubka pro svorky 10x10	41/1
731110	Trubka pro svorky 10x10 L=6m	41/1
731012	Trubka pro svorky pr. 12	41/1
731112	Trubka pro svorky pr. 12 L=6m	41/1
730112	Držák bočního vedení	41/1
730212.1	Držák bočního vedení	41/3
904515	Profil pro boční vedení	41/3
904516	Profil bočního vedení	41/3
731211	Nosič bočního vedení	41/3
731216	Nosič bočního vedení	41/3
224515	Koncovka k vedení 904515	41/3
224516	Koncovka k vedení 904516	41/3

Páskové dopravníky

904511	Napínák	42/1
930019	Vodící profil s bočnicí	42/1

930019.1	Vodící profil s bočnicí	42/1
930023	Vodící profil	42/1
930023.1	Vodící profil	42/1
944501	Příruba s ložiskem	42/1
944502	Příruba pro motor MVF 30/F	42/1
944503	Příruba s ložiskem otvor pro hřídel	42/3
944509	Hnací hřídel pro MVF 30/F	42/3
944510	Hnací hřídel	42/3
944511	Spojovací hřídel	42/3
944512	Spojka	42/3
944514	Řemenice hnaná	42/5
944515	Řemenice hnací	42/5

Válečkové tratě

700250	Trubka pr.50, t=1.5	43/1
700251	Čep pro trubku 700250	43/1
700412	Držák válečku	43/1
700420	Úchyt válce - pár	43/1
700460	Válečková lišta bez nákolků	43/1
700460 ESD	Válečková lišta bez nákolků	43/1
700470	Válečková lišta s nákolky	43/1
700470 ESD	Válečková lišta s nákolky	43/1

Řetězové dopravníky - řetěz 3/8“

930015	Vodící profil pro řetěz - vnitřní	44/1
930016	Vodící profil pro řetěz - vnější	44/1
939900	Řetěz akumulární 3/8“	44/1
939901	Spojka	44/1
939910	Hlava hnaná	44/1
939911	Hlava hnací	44/1

Řetězové dopravníky - řetěz 3/4“

930021	Vodící profil pro řetěz - vnější	45/1
930022	Vodící profil pro řetěz - vnitřní	45/1
939902	Řetěz akumulární 3/4“	45/1
939903	Spojka	45/1
939920	Hlava hnaná	45/1
939921	Hlava hnací	45/1

Přípravky - drážka 6

990006	Vrták s dvojím průměrem 6,5x11	46/1
990010	Závitník - tvářecí M6	46/1
990011	Závitník - tvářecí M8	46/1
990014	Vrtací přípravek pro vrtáky 6,5x11	46/1
990015	Vrtací přípravek pro vrták 5,9 - malá díra	46/1
990016	Vrtací přípravek pro vrták 5,9 - od čela prof.	46/1

Přípravky - drážka 8

990006	Vrták s dvojím průměrem 6,5x11	47/1
990007	Vrták s dvojím průměrem 8,5x13,5	47/1
990011	Závitník - tvářecí M8	47/1
990012	Závitník - tvářecí M10	47/1
990017	Vrtací přípravek pro vrták 7,3 - malá díra	47/1
990018	Vrtací přípravek pro vrtáky 8,5x16,5	47/1
990019	Vrtací přípravek pro vrták 7,3 -malá díra	47/1
990020	Vrtací přípravek pro vrtáky 8,5x16,5	47/3


TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál profilů

Označení materiálu
Číslo materiálu (DIN)
Tolerance rozměrů
Minimální pevnost v tahu
Mez kluzu
Tažnost

AlMgSi 0.5 F25
EN-AW-6063
DIN 17615
250 N/mm²
200 N/mm² (0.2%)
A₅ = 10%
A₁₀ = 8%
70 000 N/mm²
75 HB
Eloxování – 15 μm


Software



Elektronický 3D katalog profilů a doplňků

Vlastnosti :

- zobrazení informací o výrobku
- zobrazení výrobku ve vybraném 3D pohledu
- vyhledání informací o výrobku v databázi dle zadaných kritérií (jméno, katalogové číslo)




Výkresy ve formátu: 3D – STEP, IGES
2D – DXF

Symbolika

seznam profilových řad pro které se dá komponenta použít

| 50 | 45 | 40 |



názorný obrázek komponenty

tabulka parametrů

Matice s pružinou

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M5	210042	0,007
	M5	210052	0,007
	M6	210062	0,007
	M8	210082	0,006

PRŮHYB PROFILŮ

f [mm]
 F [N]
 L [mm]
 I [cm⁴]
 W [cm³]
 m [kg/mm]
 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
 $E = 70\,000 \text{ N/mm}^2$

1) $f = \frac{F L^3}{3 E I 10^4}$

2) $f = \frac{F L^3}{48 E I 10^4}$

3) $f = \frac{F L^3}{192 E I 10^4}$

Výpočet při zatížení profilu
statickou silou F

1) $f = \frac{m g L^4}{8 E I 10^4}$

2) $f = \frac{5 m g L^4}{384 E I 10^4}$

3) $f = \frac{m g L^4}{384 E I 10^4}$

Výpočet při zatížení profilu
vlastní hmotností

1) $\sigma = \frac{F L}{W 10^3}$

2) $\sigma = \frac{F L}{4 W 10^3}$


3) $\sigma = \frac{F L}{8 W 10^3}$

Kontrola napětí v profilu
v N/mm^2

PROFILY - Modul 20 - drážka 5


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 20x10




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
0,60	0,13	0,30	0,60	102010	0,4

PROFIL 20x20




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
0,72	0,72	0,72	0,72	102020	0,5

PROFIL 20x40




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
1,42	5,16	1,42	2,58	102040	0,9

PROFIL 40x10




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
0,23	3,34	0,48	1,67	102410	0,6

PROFIL 40x40




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
9,31	9,31	4,66	4,66	102440	1,39


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




102010




102020



102040



102410




102440

PROFILY - Modul 30 - drážka 6


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 13 x 21,5




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
0,32	0,60	0,50	0,46	101321	0,478

PROFIL 21,5 x 21,5




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
0,91	0,91	0,73	0,73	102121	0,587

PROFIL 13 x 30




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
0,41	1,09	0,64	0,73	101330	0,51

PROFIL 30 x 30




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
2,43	2,43	1,62	1,62	103030	0,848

PROFIL 30x30 dvě drážky




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
2,58	2,58	1,66	1,66	103002	0,817


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




101321




102121




101330



103030




103002



PROFILY - Modul 30 - drážka 6


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 30 x 30 tři drážky




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
2,68	2,7	1,75	1,8	103003	0,854

PROFIL 30 x 60




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
5,59	21,19	3,72	7,06	103060	1,600

PROFIL 60 x 60




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
38,08	38,08	12,69	12,69	106060	2,506

PROFIL 30x30 úhlový lehký




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
2,72	2,72	1,7	1,7	103003L	0,787

PROFIL R30x30°



Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
1,32	1,85			153030	0,605


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY



PROFILY - Modul 30 - drážka 6


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL R30x45°




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
3,69	2,41			153045	0,762

PROFIL 60×120




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
75,45	252,30	25,16	42,05	106012	4,879

PROFIL octagonal – drážka 6



Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
9,24	9,24	4,11	4,11	183045	1,611

PROFIL 13x21.5



Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
0,28	0,50	0,42	0,39	101322	0,04

The image displays three technical drawings of mechanical parts, each with its part number and detailed dimensions.


Part 106012: A rectangular plate with a width of 120 and a height of 60. It features a central horizontal slot and four circular holes with a diameter of $\varnothing 32$. The plate has a thickness of 10.2. The dimensions are as follows: 15, 30, 30, 30, 15 (top); 15, 30, 30, 30, 15 (bottom); 15, 30, 30, 30, 15 (left); 15, 30, 30, 30, 15 (right). The part number 106012 is centered below the drawing.

Part 101322: A small, U-shaped component with a width of 13 and a height of 21.5. It has a central circular hole with a diameter of $\varnothing 5,5$ and a radius of R6,5. The dimensions are as follows: 13, 10,2 (top); 15, 10 (left); 15, 10 (right). The part number 101322 is centered below the drawing.

Part 183045: A complex, star-shaped component with a width of 45 and a height of 45. It features a central circular hole with a diameter of $\varnothing 3,5$ and four circular holes with a diameter of $\varnothing 5,5$. The part has a thickness of 10.2. The dimensions are as follows: 45, 45 (top); 45, 45 (left); 45, 45 (right); 45, 45 (bottom). The part number 183045 is centered below the drawing.


PROFILY - Modul 30 - drážka 8

Al Mg Si 0,5 F 25




PROFIL 30×30

Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
2,8	2,8	1,9	1,9	103038	0,852




PROFIL 30×60

Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
5,0	19,6	3,3	6,5	103068	1,491




PROFIL 60×60

Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
36,8	36,8	12,3	12,3	106068	2,524



PROFIL 30×45


Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
3,8	8,2	2,5	3,6	163045	1,076




PROFIL 30×30

Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
2,7	2,7	1,8	1,8	163030	0,842


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




103038




103068



106068



163045




163030

PROFILY - Modul 30 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 30×30





Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
3,08	3,12	2,05	2,08	123038	0,952

PROFIL 30×30



Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
3,097	2,775	2,065	1,85	133038	0,902


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY



PROFILY - Modul 40 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 16x40




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
5,59	21,19	3,72	7,06	101640	1,600

PROFIL 40x40 jedna drážka




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
10,08	10,70	4,93	5,35	104001	1,810

PROFIL 40 x 40 dvě drážky




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
9,46	9,46	4,73	4,73	124040	1,765

PROFIL 40 x 40 dvě drážky protilehlé




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
9,50	10,72	4,75	5,36	124041	1,765

PROFIL 40 x 40 tři drážky




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
9,48	10,07	4,74	4,91	134040	1,720


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




101640




104001





124040



124041




134040



PROFILY - Modul 40 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 40 x 40 ekonomický




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
7,61	7,61	3,805	3,805	104040E	1,363

PROFIL 40 x 40 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
9,46	9,46	4,73	4,73	104040L	1,674

PROFIL 40 x 40




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
13,65	13,65	6,82	6,82	104040	2,293

PROFIL 40 x 80 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
18,30	68,07	9,20	17,01	104080L	2,992

PROFIL 40 x 80





Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
24,65	95,04	12,32	23,76	104080	3,969



ZÁKLADNÍ ROZMĚRY





104040E




104040L



104040



104080L




104080

PROFILY - Modul 40 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 40 x 80 ekonomický




Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Kód	Hmotnost kg/m
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³		
14,7	55,3	7,35	13,8	104080E	2,301

PROFIL 40 x 120 lehký




Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Kód	Hmotnost kg/m
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³		
27,063	216,748	13,524	36,11	104013L	4,312

PROFIL 80 x 80 lehký




Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Kód	Hmotnost kg/m
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³		
128,16	128,16	32,04	32,04	108080L	4,897

PROFIL 80 x 80




Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Kód	Hmotnost kg/m
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³		
177,97	177,97	44,49	44,49	108080	6,818

PROFIL 80 x 80 lehký čtyři drážky




Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Kód	Hmotnost kg/m
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³		
136,41	136,67	34,10	34,17	148080L	5,160


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




108080L






108080



104080E



104013L




148080L

PROFILY - Modul 40 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 40×40 úhlový lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
4,63	4,63	2,89	2,89	104003L	1,451

PROFIL R40x30°




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
6,22	8,72			154030	1,288

PROFIL R40x45°




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
14,09	9,21			154045	1,710

PROFIL 40×40-válečková kolejnice




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
5,8	10,4	2,9	7,07	114040	1,36

PROFIL 40×80 – tři drážky




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
20,49	73,82	10,25	18,46	134080L	3,268


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




104003L




154045



154030



114040




134080L

PROFILY - Modul 40 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 16×80




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
2,22	49,11	2,78	12,28	101680	2,209

PROFIL 40×160




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
47,02	664,75	23,51	83,09	104016	7,396

PROFIL 80×120




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
238,95	502,16	59,74	83,69	108012	9,186

PROFIL 120×120




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
688,20	688,20	114,7	114,7	101212	10,651

PROFIL 80×160




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
309,10	1056,71	77,28	132,09	108016	11,341


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




101680




104016



101212



108012




108016

PROFILY - Modul 40 - drážka 8

Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 80×120




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
200,825	418,299	50,206	67,365	108013L	8,100

Strana 4/12

PROFILY - Modul 40 - drážka 10


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 40×40




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
10,3	10,3	5,15	5,15	164040	1,685

PROFIL 40×40 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
7,9	7,9	3,95	3,95	164040L	1,399

PROFIL 40×80 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
16,1	57,5	8,05	14,4	164080L	2,551

PROFIL 40×120 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
23,9	181,2	11,95	30,20	164012L	3,679

PROFIL 40×160 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
31,9	413,8	15,95	51,73	164016L	4,822


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




164040




164040L



164080L



164012L




164016L

PROFILY - Modul 40 - drážka 10


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 80×80 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
106,75	106,75	26,69	26,69	168080L	4,010

PROFIL 40×40 lehký dvě drážky




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
8,6	8,6	4,3	4,3	164002L	1,496

PROFIL 40×80 lehký dvě drážky




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
17,4	61,7	8,7	15,4	164083L	2,697


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY



168080L



164002L




164083L

PROFILY - Modul 45 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 18,5 x 32




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
1,42	2,99	1,53	1,56	101832	0,986

PROFIL 18,5 x 45




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
1,88	5,80	2,03	2,57	101845	1,160

PROFIL 18,5 x 45 třídrážkový




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
1,5	5,4	1,62	2,4	101803	0,846

PROFIL 18,5 x 90




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
3,40	46,67	3,53	11,01	101890	2,162

PROFIL 18,5 x 180




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
6,67	403,18	7,17	44,85	101180	4,616


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




101832




101845




101803



101890




101180



PROFILY - Modul 45 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 32 x 32




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul Wx cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
4,70	4,70	2,51	2,51	103232	1,30

PROFIL 32 x 32 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul Wx cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
4,10	4,10	2,19	2,19	103232L	1,10

PROFIL 32 x 45




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul Wx cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
6,2	9,5	2,48	4,22	103245	1,57

PROFIL 45 x 45 úhlový




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul Wx cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
10,45	10,45	4,28	4,28	104503	1,94

PROFIL 45 x 45 úhlový lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul Wx cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
8,20	8,20	3,26	3,26	104503L	1,508


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




103245




104503




103232L



104503L




103232



PROFILY - Modul 45 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 32 x 180




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
24,96	602,80	14,04	66,98	132180	5,99

PROFIL 45 x 45 jedna drážka




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
10,52	11,10	4,67	4,90	104501	1,578

PROFIL 45 x 45 dvě drážky




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
10,80	10,80	4,70	4,70	124545	1,57

PROFIL 45 x 45 dvě drážky protilehlé





Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
9,82	10,96	4,36	4,87	124546	1,655

PROFIL 45 x 45 tři drážky




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
10,57	11,19	4,51	4,97	134545	1,63


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




104501



124545



124546




134545

PROFILY - Modul 45 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 45 x 45 ekonomický




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul Wx cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
10,04	10,04	4,44	4,44	104545E	1,52

PROFIL 45 x 45 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul Wx cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
12,80	12,80	5,69	5,69	104545L	1,91

PROFIL 45 x 45




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul Wx cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
17,38	17,38	7,72	7,72	104545	2,47

PROFIL 45 x 60




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul Wx cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
15,3	28,42	6,8	9,47	104560	2,7

PROFIL 45 x 120




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul Wx cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
30,10	218,80	13,38	34,67	104513	3,94


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




104545E




104560




104545L



104545




104513



PROFILY - Modul 45 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 45 x 90 lehký




Moment setrvačnosti I _x cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul W _x cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
25,32	96,06	11,25	21,35	104590L	3,25

PROFIL 45 x 90




Moment setrvačnosti I _x cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul W _x cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
32,67	125,84	14,52	27,96	104590	4,11

PROFIL 45 x 90




Moment setrvačnosti I _x cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul W _x cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
25,25	98,82	11,22	21,96	124590	3,04

PROFIL 45 x 180




Moment setrvačnosti I _x cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul W _x cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
42,54	628,68	18,91	69,74	104593	5,30

PROFIL 90 x 90




Moment setrvačnosti I _x cm ⁴	ly cm ⁴	Průřezový modul W _x cm ³	Wy cm ³	Kód	Hmotnost kg/m
223,4	223,4	49,64	49,64	109090	7,606


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




124590




104593




104590L



109090




104590



PROFILY - Modul 45 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 90 x 90




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
188,17	188,17	41,82	41,82	109091	5,551

PROFIL 90 x 90




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
115,39	115,39	22,37	22,37	109092	4,26

PROFIL 60 x 90




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
109,38	60,71	21,30	20,24	106090	3,99

PROFIL 90 x 180




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
353,60	1241,7	78,58	137,97	109094	11,25

PROFIL 90 x 180





Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
388,62	1248,37	86,36	138,70	109095	11,03


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




106090




109091



109092



109094




109095

PROFILY - Modul 45 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 154545




Moment setrvačnosti I _x cm ⁴ I _y cm ⁴		Moment setrvačnosti I ₁ cm ⁴ I ₂ cm ⁴		Kód	Hmotnost kg/m
18,79	13,36	12,24	19,91	154545	1,849

PROFIL 154560




Moment setrvačnosti I _x cm ⁴ I _y cm ⁴		Moment setrvačnosti I ₁ cm ⁴ I ₂ cm ⁴		Kód	Hmotnost kg/m
35,95	23,08	16,64	42,39	154560	2,385

Teleskopický profil pro 45x45




Moment setrvačnosti I _x cm ⁴ I _y cm ⁴		Průřezový modul W _x cm ³ W _y cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
16,06	16,06	6,42	6,42	194545	1,283

Teleskopický profil pro 45x90




Moment setrvačnosti I _x cm ⁴ I _y cm ⁴		Průřezový modul W _x cm ³ W _y cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
28,43	78,47	12,64	17,44	194590	1,908

Teleskopický profil pro 90x90




Moment setrvačnosti I _x cm ⁴ I _y cm ⁴		Průřezový modul W _x cm ³ W _y cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
125,77	125,77	27,95	27,95	199090	2,533


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY






154545




154560



194545



199090




194590

PROFILY - Modul 45 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 104345




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
6,37	6,55			104345	1,075

PROFIL 154522




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
10,9	10,9			154522	1,699

PROFIL 102243




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
1,70	8,522	1,342	3,964	102243	0,997

PROFIL 90x90




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
272,2	283,2	60,36	62,25	119090	9,768

PROFIL 45x135




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
34,89	286,41	15,51	42,43	104535	4,331


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY






104345




154522



102243



119090




104535

PROFILY - Modul 45 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 32x32




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
3,855	4,069	2,329	2,509	113232	1,01

PROFIL 32x45




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
9,61	5,796	4,271	3,607	113245	1,385

PROFIL 45x45-vylamovací drážky




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
14,0	14,0	6,22	6,22	104504	2,06

PROFIL 45x90-vylamovací drážky




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
24,65	96,65	10,95	21,47	124592	3,196

PROFIL 60x60




Moment setrvačnosti lx cm ⁴ ly cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
32,45	32,45	10,82	10,82	106069	2,5




ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




113232




113245



106069



104504




124592

PROFILY - Modul 45 - drážka 8


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 60×90




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
49,58	107,01	16,53	23,78	106098	3,64

PROFIL 32×32




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
3,36	3,36	2,10	2,10	103234	0,87

PROFIL 32×90




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
12,124	79,566	6,82	17,68	103290	3,03

PROFIL 20×65




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
1,34	11,64	2,38	3,58	102065	0,84

PROFIL 19×92




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
2,60	39,31	3,17	8,55	101992	1,66


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




106098




103234



1063290




102065



101992


PROFILY - Modul 45 - drážka 8

Al Mg Si 0,5 F 25



PROFIL 65×65


Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Kód	Hmotnost kg/m
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³		
23,99	41,83	10,21	17,45	106565	2,01




PROFIL 86×92

Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Kód	Hmotnost kg/m
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³		
80,73	136,04	18,77	29,57	108692	3,64

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY



106565




108692

PROFILY - Modul 45 - drážka 10


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 22,5x45




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
7,1	2,9	3,6	2,6	162245	1,3

PROFIL 45x45 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
11,173	11,173	4,965	4,965	164545L	1,573

PROFIL 45x45




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
14,084	14,084	6,26	6,26	164545	2,044

PROFIL 45x90 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
24,472	81,652	10,876	18,143	164590L	2,946

PROFIL 45x90





Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
31,82	121,436	14,142	26,984	164590	4,075



ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




162245





164590L



164545L



164590




164545

PROFILY - Modul 45 - drážka 10


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 90x90 lehý




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
209,068	209,068	46,457	46,457	169090L	6,391

PROFIL 90×90




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
302	302	67	67	169090	10,5

PROFIL 45×45-vylamovací




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
15,9	15,9	7,07	7,07	164504	2,25

PROFIL 45×60




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
18,05	29,98	8,02	9,99	164560	2,58

PROFIL 60×60





Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
39,99	39,99	13,33	13,33	166060	3,22


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




169090L




169090



164504



164560




166060

PROFILY - Modul 45 - drážka 10


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 45×45 lehký dvě drážky




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
12,0	12,0	5,3	5,3	164502L	1,68

PROFIL 60×60 lehký




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
33,7	33,7	11,2	11,2	166060L	2,667

PROFIL 90×180 lehký







Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
404,4	1405,5	89,9	156,2	169018L	11,806

PROFIL 45×90 lehký tři drážky



Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
25,9	89,6	11,5	19,9	164593L	3,303


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY



PROFILY - Modul 50 - drážka 10


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 50×50 lehký




Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Kód	Hmotnost kg/m
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³		
25,1	25,1	10,04	10,04	165050L	3,012

PROFIL 50×100 lehký




Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Kód	Hmotnost kg/m
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³		
45,4	190,5	18,16	38,1	165010L	5,199

PROFIL 100×100 lehký




Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Kód	Hmotnost kg/m
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³		
327,3	327,3	65,46	65,46	161010L	8,168


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY



165050L



165010L




161010L

PROFILY - Speciální


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 101012




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
				101012	6,62

PROFIL 119091




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
				119091	4,00

PROFIL 181530




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
				181530	0,21

PROFIL 182785




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
				182785	1,91

PROFIL 186375




Moment setrvačnosti Ix cm ⁴ Iy cm ⁴		Průřezový modul Wx cm ³ Wy cm ³		Kód	Hmotnost kg/m
				186375	3,07


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY




181530




182785



186375



119091




101012

PROFILY - Speciální


Al Mg Si 0,5 F 25

PROFIL 188013




Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Kód	Hmotnost kg/m
Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³		
				188013	7,03

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY



Spojovací prvky - drážka 5


| 20 |



Šrouby DIN 912

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M4x8	200408.1	0,002
	M5x20	200520.1	0,005


| 20 |



Šrouby DIN 7991

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M4x25	200425.4	0,002
	M4x30	200430.4	0,003


| 20 |



Šrouby DIN 7380 pevnost 10.9

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M5x12	200512.5	0,0025

| 20 |




Matice s kuličkou pro sérii 20


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M3	211232	0,002
	M4	211242	0,002
	M5	211252	0,002

APLIKACE


Vkládání matic s pružinou




Spojení přes profil



Spojení do drážky




Spojení křížem



Spojovací prvky - drážka 6


| 30 |



Šrouby DIN 7984

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M6x12	200612	0,002
	M6x16	200616	0,003
	M6x20	200620	0,004
	M6x25	200625	0,005
	M6x30	200630	0,006
	M6x35	200635	0,007


| 30 |



Šrouby DIN 912

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M5x12	200512.1	0,002
	M6x12	200612.1	0,002
	M6x16	200616.1	0,003
	M6x20	200620.1	0,004
	M6x25	200625.1	0,005
	M6x30	200630.1	0,006
	M6x35	200635.1	0,007
	M6x45	200645.1	0,008


| 30 |



Matice

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M4	210640	0,0019
	M5	210650	0,0017
	M6	210660	0,0017

| 30 |




Matice s pružinou


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M3	210632	0,0019
	M4	210642	0,0019
	M5	210652	0,0017
	M6	210662	0,0017

APLIKACE


Vkládání matic s pružinou




Spojení přes profil



Spojení do drážky




Spojení křížem



Spojovací prvky - drážka 6

| 30 |




Aretní vložka

Materiál	Max. Mk	Kód	Hmotnost kg
PE-UHMW	15 Nm	210615	0,0022


APLIKACE

Spojení s 210615



Spojovací prvky - drážka 8


| 45 | 40 |



Šrouby DIN 7984

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M8x12	200812	0,007
	M8x16	200816	0,008
	M8x20	200820	0,010
	M8x25	200825	0,012
	M8x30	200830	0,014
	M8x35	200835	0,016
	M8x40	200840	0,018
	M8x50	200850	0,021
	M8x60	200860	0,024


| 45 | 40 |



Šrouby DIN 912

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M8x12	200812.1	0,007
	M8x16	200816.1	0,008
	M8x20	200820.1	0,010
	M8x25	200825.1	0,012
	M8x30	200830.1	0,014
	M8x35	200835.1	0,016
	M8x40	200840.1	0,018
	M8x50	200850.1	0,021
	M8x60	200860.1	0,024

| 45 | 40 | 30 |




Šrouby s integrovanou podložkou


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M5x10	200510.2	0,0021
	M5x12	200512.2	0,0024
	M5x16	200516.2	0,0031
	M5x20	200520.2	0,0034
	M6x10	200610.2	0,0034
	M6x12	200612.2	0,0037
	M6x16	200616.2	0,0044
	M6x20	200620.2	0,005

APLIKACE


Spojení do drážky




Spojení přes profil




Spojení do drážky




Spojení křížem




Spojení do drážky




Spojení přes profil



Příklad použití 200516.2




Spojení křížem



Spojovací prvky - drážka 8


| 45 | 40 | 30 |



Šrouby ISO 7380

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M5x10	200510.3	0,002
	M5x16	200516.3	0,0028
	M6x12	200612.3	0,0034
	M8x12	200812.3	0,0067
	M8x16	200816.3	0,0080
	M8x20	200820.3	0,0093
	M8x25	200825.3	0,01
	M8x30	200830.3	0,012

| 45 | 40 | 30 |




Šrouby DIN 7991

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M4x10	200410.4	0,001
	M4x20	200420.4	0,002
	M5x10	200510.4	0,002
	M5x20	200520.4	0,003
	M6x10	200610.4	0,002
	M6x20	200620.4	0,008
	M8x10	200810.4	0,004
	M8x20	200820.4	0,008
	M8x30	200830.4	0,012
	M8x40	200840.4	0,016

Spojovací prvky - drážka 8


| 45 |



Matice

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M4	210400	0,0054
	M5	210500	0,0054
	M6	210600	0,0048
	M8	210800	0,0041
	M8 – L=25mm	210825	0,0097
	M4	210400ESD	0,0054
	M5	210500ESD	0,0054
	M6	210600ESD	0,0048
	M8	210800ESD	0,0041


| 45 |



Matice s pružinou

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M3	210302	0,007
	M4	210402	0,006
	M5	210502	0,0055
	M6	210602	0,005
	M8	210802	0,0045
	M8 – L=25mm	210826	0,011
	M4	210402ESD	0,006
	M5	210502ESD	0,0055
	M6	210602ESD	0,005
	M8	210802ESD	0,0045


| 40 |



Matice s pružinou

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M4	210442	0,011
	M5	210452	0,010
	M6	210462	0,009
	M8	210482	0,008
	Profil L=1m	210000	0,56
Ocel			


| 30 |



Matice s pružinou

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M4	210409	0,0047
	M5	210509	0,0047
	M6	210609	0,0044
	M8	210809	0,0036

| 30 |




T-matice


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M4	210034	0,0038
	M5	210035	0,0031
	M6	210036	0,003

APLIKACE


Vkládání matic s pružinou




Rozměry součásti 210826




Vkládání matic s pružinou




Rozměry součásti 210482




Rozměry součásti 210000



Rozměry součásti 210800




Rozměry součásti 210034



Spojovací prvky - drážka 8


| 45 |



Podložky

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel	Ø13	210812	0,001
zinkovaná	13x13	210813	0,001


| 45 |



Podložka s aretací

Materiál	Max. Mk	Kód	Hmotnost kg
Ocel	25 Nm	210814	0,004
zinkovaná			


| 45 |



Aretační vložka

Materiál	Max. Mk	Kód	Hmotnost kg
PE-UHMW	25 Nm	210815	0,0074


| 45 |



Speciální spojka

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	214508	0,016
zinkovaná		

| 45 |




Spojovací člen profilů 101803 a 101180


Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	321800	0,011

APLIKACE


Spojení s 210814




Spojení s 210815




Spojení s 214508




Rozměry součásti 321800



Rozměry součásti 214508




Spojení s 321800



Spojovací prvky - drážka 10


| 50 | 45 | 40 |



Šrouby s T-hlavou

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M8x20	200820T	0,0133
	M8x25	200825T	0,0148


| 50 | 45 | 40 |



Šrouby

Materiál	Klíč	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	Torx T50	M12x30	201230.8	0,0282
	Torx T50	Samořezný M12x30 ESD	201230.9	0,0252


| 50 | 45 | 40 |



Šrouby DIN 7984

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M8x40	200840	0,018
	M8x50	200850	0,021
	M8x60	200860	0,024
	M12	201220	0,019


| 50 | 45 | 40 |



Matice s přírubou

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M8	210810	0,008

| 50 | 45 | 40 |




T-matice


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M4	210040	0,0079
	M5	210050	0,0077
	M6	210060	0,0072
	M8	210080	0,0061

APLIKACE

Spojení do drážky




Spojení přes profil



Spojovací prvky - drážka 10


| 50 | 45 | 40 |



Šrouby DIN 912

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M8x40	200840.1	0,018
	M8x50	200850.1	0,021
	M8x60	200860.1	0,024


| 50 | 45 | 40 |



Šrouby s integrovanou podložkou

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M8x20	200820.2	0,012

| 50 | 45 | 40 |




Matice s pružinou

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M4	210042	0,007
	M5	210052	0,007
	M6	210062	0,007
	M8	210082	0,006

Zaslepovací doplňky - drážka 5


| 20 |



Záslepky

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA 6	10x20	221020	0,0015
	10x40	221040	0,002
	20x20	222020	0,003
	20x40	222040	0,006
	40x40	224040F	0,012


| 20 |



Profil uzavírací nebo redukční

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg
PVC	2 m	Černá	230834	0,052
		Šedá	230835	0,052


APLIKACE



230834

Zaslepovací doplňky - drážka 6


| 30 |



Zátky

Materiál	Otvor	Kód	Hmotnost kg
PA 6	ø6	220006	0,001
	ø11	220011	0,001


| 30 |



Záslepky

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA 6	13x21,5	221321	0,001
	13x30	221330	0,002
	21,5x21,5	222121	0,002
	30x30	223030	0,004
	30x60	223060	0,008
	60x60	226060	0,016


| 30 |



Zaslepovací profil drážky

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m
PVC	2 m	Černá	230820	0,05
		Šedá	230821	0,05


| 30 |



Zaslepovací profil na kabely

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m
PVC	2 m	Černá	230832	0,019
		Šedá	230833	0,019

| 30 |




Záslepky na úhlové profily


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA 6	30x30 45°	223003	0,004
	30 – R30	223030R	0,007
	30 – R45	223045R	0,002

APLIKACE


Použití součásti 220006




Použití součásti 223030




Použití součásti 230820



Použití součásti 220011




Použití součásti 230832, 230833



Zaslepovací doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Zátky

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA6	d=8	<u>220007</u>	0,001
	d=13,5	<u>220013</u>	0,001


| 45 |



Záslepky

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA6	18,5x32	<u>221832</u>	0,002
	18,5x45	<u>221845</u>	0,003
	18,5x45 pro 101803	<u>221845.1</u>	0,003
	18,5x90	<u>221890</u>	0,006
	18,5x180	<u>221180</u>	0,012
	32x32	<u>223232</u>	0,003
	32x45	<u>223245</u>	0,006
	45x45 pro 104503	<u>224503</u>	0,007
	pro 304503	<u>224504</u>	0,010
	45x45	<u>224545</u>	0,007
	45x60	<u>224560</u>	0,010
	45x90	<u>224590</u>	0,015
	90x90	<u>229090</u>	0,030
	pro 154545	<u>224545R</u>	0,014
	pro 154560	<u>224560R</u>	0,025
	pro 104345	<u>224345</u>	0,006
	pro 154522	<u>224522</u>	0,006
	pro 32x32	<u>223234</u>	0,027


| 45 |



224504

224345

| 45 |




224522

224545R


224560R

| 40 |



	Kód	Hmotnost kg
224003	<u>224003</u>	0,006
224030R	<u>224030R</u>	0,009
	<u>224045R</u>	0,011
224045R		


| 40 |




Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA6	16x40	<u>221640</u>	0,0025
	40x40	<u>224040</u>	0,0044
	40x80	<u>224080</u>	0,0092
	80x80	<u>228080</u>	0,0186
	16x80	<u>221680</u>	0,004
	40x120	<u>2240120</u>	0,012

APLIKACE


Použití součásti 220013




Použití součásti 220007




Použití součásti 224504




Použití součásti 224545 (224040)



Použití součásti 224545R




Použití součásti 224560R



Zaslepovací doplňky - drážka 8


| 45 |



Zaslepovací profil drážky

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m
PVC	2m	Černá	<u>230815</u>	0,085
		Šedá	<u>230816</u>	0,085
		Žlutá	<u>230817</u>	0,085


| 45 | 40 |



Zaslepovací profil na kabely

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m
PVC	2m	Černá	<u>230818</u>	0,024
		Šedá	<u>230819</u>	0,024
Hliník	2m		<u>230838</u>	


| 40 |



Zaslepovací profil drážky

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m
PP	2m	Čirá	<u>230822</u>	0,025


| 45 |



Zaslepovací profil drážky

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m
PP	2m	Čirá	<u>230823</u>	0,029

| 30 |




Záslepky


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA 6	30x30	223038	0,004
	30x60	223068	0,008

APLIKACE


Rozměry a použití součásti 230818




Rozměry a použití součásti 230818




Použití součásti 230815-16




Rozměry součásti 230815-16




Použití součásti 230822




Rozměry součásti 230822



Použití součásti 230823




Rozměry součásti 230823



Zaslepovací doplňky - drážka 8


| 30 |



Profil uzavírací nebo redukční

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg
PVC	2 m	Černá	230827	0,050

| 30 |




Zaslepovací profil drážky

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg
PVC	2 m	Černá	230839	0,020
		Šedá	230840	0,020

Zaslepovací doplňky - drážka 10


| 40 |



Záslepky

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA6	40x40	224040.10	0,006
	40x80	224080.10	0,011
	80x80	228080.10	0,022


| 45 |



Záslepky

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA6	22,5x45	222245B	0,004
	45x45	224545B	0,006
	45x90	224590B	0,016
	90x90 – 169090L	229090B	0,032
	90x90 – 169090	229090BT	0,044


| 45 |



Zaslepovací profil na kabely - drážka 10

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m
PP	2m	Černá	230824	0,059
		Šedá RAL7042	230825	0,059
		Signální	230826	0,059
Hliník	2m		230837	0,086

| 45 |




Zaslepovací/těsnící profil - drážka 10


Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m
PP+TPE	2m	Čirá	230828	0,034

APLIKACE


Použití součásti 230824




Rozměry součásti 230824



Použití součásti 230828




Rozměry součásti 230828



Zaslepovací doplňky - drážka 10


| 50 |



Záslepky

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA 6	50x50	225050	0,006


| 50 |



Uzavírající nebo redukční profil

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg
PE	2 m	Černá	230836	0,220

| 50 |




Zaslepovací profil na kabely


Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg
Hliník	2 m	Šedá	230837	0,086

APLIKACE


Rozměry a použití součásti 225050




Rozměry a použití součásti 225050




Rozměry a použití součásti 230836




Rozměry a použití součásti 230836



Rozměry a použití součásti 230837




Rozměry a použití součásti 230837



Spojovací doplňky - drážka 5


| 20 |



Fixační úhelník

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Stříbrná	18x18	301818	0,002
Hliník	Stříbrná	18x38	301838	0,013
PA6+sklo - Krytka	Černá		301818Z	0,002
PA6+sklo - Krytka	Černá		301838Z	0,002


| 20 |



Úhlový spoj

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Stříbrná	20x20,45°	302020	0,010
Hliník	Stříbrná	20x40,45°	304045	0,019


| 20 |



Kloubový spoj

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Stříbrná	pre profil 20x20	322020	0,018

| 20 |




Kloubový spoj s aretací


Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Stříbrná	pre profil 20x20	322021	0,025

APLIKACE


Rozměry a použití součásti 301818




Rozměry a použití součásti 301818




Rozměry a použití součásti 304045




Rozměry a použití součásti 304045



Rozměry a použití součásti 322020




Rozměry a použití součásti 322021



Spojovací doplňky - drážka 6


| 30 |



Úhlový spoj

Materiál	Úhel	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	90°	321290	0,023


| 30 |



Úhlový spoj stavitelný

Materiál	Úhel	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	-45° - +45°	321291	0,023


| 30 |



Spojovací člen

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	l=60 mm	321306	0,024
	l=120 mm	321307	0,048


| 30 |



Poziční spojka

Materiál	Typ profilů	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Řada 6	323047	0,015

| 30 |




Fixační úhelník


Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník		12x25	301225	0,0094
PA6+sklo	Černá	28x28	302828	0,010
Zn	Stříbrná	28x28	302828.1	0,0456
PA6+sklo - Krytka	Černá		302828Z	0,005

APLIKACE


Rozměry součásti 321291




Rozměry součásti 302828.1




Použití součásti 321291




Použití součásti




Rozměry součásti 301225




Rozměry součásti 302828



Rozměry a použití součásti 321306




Rozměry součásti 323047



Spojovací doplňky - drážka 6


| 30 |



Fixační úhelník

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Stříbrná	28x57	302857	0,0581
Hliník	Stříbrná	58x57	305857	0,204
PA6+sklo – Krytka	Černá		305857Z	0,021


| 30 |



Kloubový spoj

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Zinková slitina	Stříbrná	pro profil 30x30	323030	0,134

| 30 |




Kloubový spoj s aretací


Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Zinková slitina	Stříbrná	pro profil 30x30	323031	0,156

APLIKACE


Rozměry součásti 302857




Rozměry součásti 305857




Použití součásti 323030




Použití součásti 323031



Rozměry součásti 323030




Rozměry součásti 323031



Spojovací doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Fixační úhelníky

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	18x40 mm	301840	0,024
	25x40 mm	302540	0,040


| 45 |



Fixační úhelníky

Materiál		Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník PA6+sklo – Krytka	Černá	43x43 mm	304343	0,060
			304343Z	0,009
		43x87 mm	304387	0,175
		43x87 mm	304387.1	0,195
PA6+sklo – Krytka	Černá	87x87 mm	308787	0,368
			308787Z	0,009


| 45 | 40 |



Fixační úhelníky

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník PA6+sklo – Krytka	Stříbrná	40x40 mm	304040	0,085
	Černá		304040Z	0,006
Zn	Stříbrná	38x76 mm	303876	0,270
PA6+sklo – Krytka	Černá		303876Z	0,012
Hliník bez eloxu	Stříbrná	40x40 mm	304040.1	0,085


| 40 |



Fixační úhelníky

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Zn PA6+sklo – Krytka	Stříbrná	74x76 mm	307476	0,406
	Černá		307476Z	0,021

| 45 |




Fixační spoj pro profil 104503


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	45x45 úhlový	304503	0,045

APLIKACE


Použití součásti 302540




Použití součásti 304503




Použití součásti 304387




Rozměry součásti 304343




Rozměry součásti 304387.1




Rozměry součásti 304040



Rozměry součásti 307476




Rozměry součásti 303876



Spojovací doplňky - drážka 8


| 45 |



Vložka křížového spoje

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	45x45	304545	0,044
	45x90	304590	0,084


| 45 |



Rychlospojka

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	311400	0,040
	311400ESD	0,040


| 40 |



Rychlospojka

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	311500	0,037
	311500ESD	0,037


| 45 |



Šroub s válečkem

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	d=16 - M6x35	311620	0,020
	d=20 - M8x40	312020	0,032
	d=20 - M8x40	312020ESD	0,032

| 40 |




Šroub s válečkem


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	d=20 - M8x40	312040	0,037
Hliník	d=16 - M6x35	311420	0,028

APLIKACE


Použití součásti 311400




Použití součásti 311500




Použití součásti 311620, 312020




Použití součásti 312040 a 311420




Použití součásti 304545




Použití součásti 312040



Rozměry součásti 304545




Použití součásti 311420



Spojovací doplňky - drážka 8


| 45 |



Úhlové vložky

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	pro profil 45x45	314545	0,080
	pro profil 45x90	314590	0,170


| 45 | 40 |



Spojovací člen

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	l=90 mm	321308	0,063
	l=180 mm	321309	0,125
Ocel	Profil L=1m	321300	0,66


| 45 |



Úhlový spoj

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	30°	321330	0,073
	45°	321345	0,073
	60°	321360	0,073
	90°	321390	0,073


| 45 |



Úhlový spoj stavitelný

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	-45° – +45°	321310	0,073

| 45 |




Úhlový spoj vnitřní


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	45°	321345.1	0,036

APLIKACE


Rozměry součásti 314545




Rozměry součásti 314590




Použití součásti 314545




Rozměry součásti 321300




Použití součásti 321345.1




Použití součásti 321308



Použití součásti 321345




Použití součásti 321310



Spojovací doplňky - drážka 8


| 40 |



Kloubový spoj

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Zinková slitina	Stříbrná	pro profil 40x40	324040	0,305


| 40 |



Kloubový spoj s aretací

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Zinková slitina	Stříbrná	pro profil 40x40	324041	0,338


| 45 |



Kloubový spoj

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	pro profil 45x45	324545	0,290


| 45 |



Kloubový spoj s aretací

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	pro profil 45x45	324546	0,350

| 45 |




Poziční spojka


Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	324547	0,046

APLIKACE


Použití součásti 324545, 324040




Použití součásti 324546, 324041




Použití součásti 324547




Rozměry součásti 324545




Rozměry součásti 324547




Rozměry součásti 324546



Rozměry součásti 324040




Rozměry součásti 324041



Spojovací doplňky - drážka 8


| 40 |



Poziční spojka

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	324047	0,038


| 45 | 40 |



Naklápěcí člen

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	324548	0,256


| 40 |



Úhlový spoj

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Stříbrná	40x40,45°	304046	0,091
Hliník	Stříbrná	40x80,45°	308045	0,175


| 30 |



Úhlový spoj

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Stříbrná	30x30,45°	303045	0,034
Hliník	Stříbrná	30x60,45°	306045	0,041

| 30 |




Fixační úhelníky

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Stříbrná	28x28 mm	302828.3	0,045
PA6+sklo – Záslepka			302828Z	0,005
Hliník	Stříbrná	58x57 mm	505857.1	0,107
PA6+sklo – Záslepka			505857Z	0,021
Hliník		28x57 mm	302857.1	0,059
PA6+sklo – Záslepka			302857Z	0,014

Spojovací doplňky - drážka 10


| 45 |



Fixační úhelníky

Materiál		Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník PA6+sklo – Krytka	Černá	43x43 mm	304343	0,060
			304343Z	0,009
		43x87 mm	304387	0,175
		43x87 mm	304387.1	0,195
		87x87 mm	308787	0,368


| 50 | 45 | 40 |



Rychlospojka 0°

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	311600	0,053


| 50 | 45 | 40 |



Rychlospojka 90°

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	311690	0,053


| 50 | 45 | 40 |



Rychlospojka ohebná

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	0 – 45°	311601	0,074

| 50 | 45 | 40 |




Spojovací člen


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	L=180 mm	321312	0,264

APLIKACE


Použití součásti 311600




Použití součásti 311690




Použití součásti 311600




Použití součásti 311690




Použití součásti 311601



Použití součásti 304343




Použití součásti 321312



Spojovací doplňky - drážka 10


| 45 |



Naklápěcí člen

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	324548	0,256


| 45 |



Úhlový spoj

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Stříbrná	45x45,45°	304546	0,112
Hliník	Stříbrná	90x45,45°	309045	0,175


| 45 |



Kloubový spoj

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Stříbrná	pre profil 45x45	324540	0,264

| 45 |




Kloubový spoj s aretací


Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Stříbrná	pre profil 45x45	324541	0,289

APLIKACE


Použití součásti 324548




Rozměry součásti 324548




Rozměry a použití součásti 304546




Rozměry a použití součásti 309045



Rozměry a použití součásti 324540




Rozměry a použití součásti 324541



Automatický konektor


| 20 |



Automatický konektor modul 20 drážka 5

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	M4x30	340420	0,008


| 30 |



Automatický konektor modul 30 drážka 6

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná		M5x35	340630	0,018


| 40 |



Automatický konektor modul 40 drážka 8

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná		M6x40	340640	0,033
		M8x35	340840	0,030


| 45 |



Automatický konektor modul 45 drážka 8

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná		M8x37	340845	0,041

| 50 | 45 | 40 |




Automatický konektor modul 40, 45 a 50 drážka 10


Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná		M6x45	341645	0,034
		M6x45	342645	0,035
		M8x37	342845	0,037

APLIKACE


Rozměry a použití součástí 340420




Rozměry a použití součástí 340630




Rozměry a použití součástí 340640




Rozměry a použití součástí 340840




Rozměry a použití součástí 340845




Rozměry a použití součástí 341645



Rozměry a použití součástí 342845




Rozměry a použití součástí 342645



Kompletační doplňky - drážka 5


| 20 |



Ocelový pánt pro řadu 20

Materiál	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
Ocel	20x20	612020.1	0,138


| 20 |



Polyamidový pant pro řadu 20

Materiál	Barva	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
PA6	Černá	20x20	612020L	0,006
PA6	Černá	20x20	612020R	0,006


| 20 |



Polyamidový pant pro řadu 20

Materiál	Barva	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
PA6	Černá	20x20	615012	0,008

| 20 |




Gumové těsnění pro panel


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
TPE		699996	0,001

APLIKACE


Rozměry a použití součásti 612020.1



Rozměry a použití součásti 612020L




Rozměry a použití součásti 615012



Kompletační doplňky - drážka 6


| 30 |



Pant

Materiál	Barva	Kód	Hmotnost kg
PA6	Černá	601321	0,011
PA6	Černá	601818	0,025


| 30 |



Pant

Materiál	Barva	Kód	Hmotnost kg
Zn	Černá	613030.1	0,068


| 30 |



Držadlo

Materiál	Barva	Kód	Hmotnost kg
PA6	Černá	620112	0,013


| 30 |



Zámek

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Zinková slitina	620013	0,236

| 30 |




Bezpečnostní držadlo


Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA6	621116	0,035

APLIKACE


Použití součásti 523060




Rozměry součásti 621116




Rozměry součásti 601321




Rozměry součásti 620112




Rozměry součásti 601818



Rozměry součásti 613030.1




Rozměry a použití součásti 620013



Kompletační doplňky - drážka 6


| 30 |



Doraz dveří s magnetem

Materiál	Síla	Barva	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	60 N	Černá	623021	0,03


| 30 |



Těsnění

Materiál	Pro panel	Kód	Hmotnost kg/m
EPDM	3 mm	700001	0,035
	4 mm	700015	0,032


| 30 |



Těsnicí profil

Materiál	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg/m
EPDM	drážka 6	700029	0,112


| 30 |



Úchyt pneumatické vzpěry 700013

Materiál	Barva	Kód	Hmotnost kg
PA6+ocel	Šedá	700089	0,035

| 30 |




Univerzální profil

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg
PE-UHMW	1,5 m	Černá	700620	0,130

Kompletační doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Rohová výztuha 2x M16

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	2xM16	520245	0,630


| 45 | 40 |



Rohová výztuha 1x M16

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	M16	520246	0,35


| 45 | 40 |



Závěs na panely

Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo – pár	534019	0,025
Ocel	534020	0,082


| 45 |



Pant

Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	601616	0,020

| 45 | 40 | 30 |




Pružný doraz


Materiál	Kód	Hmotnost kg
Př 50ShA + ocel	620012	0,018

APLIKACE


Použití součásti 520245




Rozměry součásti 520245




Rozměry součásti 601616




Rozměry součásti 520246




Rozměry součásti 534019



Rozměry součásti 620012




Rozměry součásti 534020



Kompletační doplňky - drážka 8


| 40 |



Pant

Materiál	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
Hliník	40x40	614040	0,087


| 45 |



Pant

Materiál	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	18,5x32/32x32	601830	0,025
	18,5x32/45x45	601845	0,030
	45x45	604545	0,035


| 45 |



Pant

Materiál	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
Hliník	18,5x32/32x32	611818	0,054
	18,5x32/45x45	611845	0,071
	45x45	614545	0,087

| 45 | 40 |




Pant


Materiál	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
Zn	40x40, 45x45	614040.1	0,175

APLIKACE


Rozměry součásti 614040




Rozměry součásti 601830




Rozměry - Pant hliníkový




Rozměry součásti 601845



Rozměry součásti 614040.1




Rozměry součásti 604545



Kompletační doplňky - drážka 8


| 45 |



Doraz

Materiál	Barva	Kód	Hmotnost kg
PE-UHMW	Černá	620000	0,038


| 45 |



Zámek s klíčem

Materiál		Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
Ocel	Jednotný klíč	18,5x32	620001	0,065
		32x32	620002	0,100
		45x45	620004	0,120
		Výplň 1-8mm	620001.1	0,069


| 45 | 40 |



Vodováha

Materiál	Kód	Hmotnost kg
PC	620003	0,020

| 45 | 40 |





Zámek


Materiál	Kód	Hmotnost kg
Zinková slitina	620013	0,56

APLIKACE


Rozměry zámků




Rozměry součástí 620000



Rozměry součástí 620001.1




Rozměry a použití součástí 620013



Kompletační doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Uzávěrka

Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA6	620005	0,03
Zn + ocel	620018	0,12


| 45 | 40 |



Šroub M8 - plastová rukojeť

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA6+ocel	M8x15	620006	0,030


| 45 |



Dveřní zámek

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel	Pro profil 45x45	620007	0,900


| 45 | 40 |



Dveřní západka

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel	Pro profil 45x45	620008	0,400

| 45 | 40 |




Držadla


Materiál	Barva	Kód	Hmotnost kg
PA6	Černá	620116	0,030
		620134	0,036
		620171	0,080

APLIKACE


Použití součásti 620134




Rozměry držadel




Rozměry součásti 620007




Rozměry součásti 620008



Použití a rozměry součásti 620005




Použití a rozměry součásti 620018



Kompletační doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Bezpečnostní držadlo

Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA6	621116	0,035


| 45 | 40 |



Fixační bloky na panely

Materiál	Typ panelu	Kód	Hmotnost kg
Hliník	4 – 16mm	622912	0,012
Hliník	4 – 8mm	623025	0,018


| 45 | 40 | 30 |



Úchyt na panely

Materiál	Barva	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	Černá	623030	0,0052
PA6+sklo	Černá	623031	0,010


| 45 | 40 |



Úchyt na panely

Materiál	Barva	Typ panelu	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	Černá	1–8mm	623032	0,012

| 45 | 40 |




Úchyt na kabely


Materiál	Barva	Kód	Hmotnost kg
PA6	Černá	623040	0,0024
PA6	Černá	623041	0,0016

APLIKACE


Rozměry součásti 621116




Rozměry součásti 623025




Použití součásti 622912




Rozměry součásti 623040




Rozměry součásti 623030




Rozměry součásti 623032



Rozměry součásti 623031




Rozměry součásti 623041



Kompletační doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Doraz dveří s magnetem

Materiál	Síla	Kód	Hmotnost kg
Hliník	40N	624518	0,022


| 45 | 40 |



Doraz dveří s magnetem

Materiál	Síla	Barva	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	100N	Černá	624532	0,040


| 45 |



Koncový spínač na panty KIT

Materiál	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
Hliník ocel	Rám: 32x32 Dveře: 18,5x32/32x32	651845	0,250


| 45 | 40 |



Koncový spínač

Materiál		Kód	Hmotnost kg
PVC, ocel	Nožový	700009	0,096
PVC, ocel	Rotační	700009.1	0,096

| 45 |




Úhelník pro 700009


Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	700010	0,020

APLIKACE


Použití součásti 624518




Rozměry součásti 624518




Rozměry součásti 700009




Použití součásti 651845



Rozměry součásti 700009.1




Rozměry a použití součásti 624532



Kompletační doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Gumové těsnění

Materiál	Síla panelu	Kód	Hmotnost kg/m
EPDM	2 mm	700000	0,060
	3 mm	700003	0,055
	4 mm	700004	0,050
	5 mm	700005	0,050
	6 mm	699999	0,048


| 45 | 40 |



Ochranný a těsnící profil

Materiál	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg/m
NBR	drážka 8 mm	700002	0,200
		700028	0,140


| 45 | 40 |



Vodící lišta - dvě drážky

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m
PVC	2 m	Černá	700006	0,270


| 45 | 40 |



Vodící lišta - tři drážky

Materiál	Délka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m
PVC	2 m	Černá	700007	0,335

| 45 | 40 |




Lišta pod panely a sklo


Materiál	Délka	Typ	Kód	Hmotnost kg/m
PE	3 m	d=6mm	700008	0,030

APLIKACE


Použití součásti 700002




Použití součásti 700028



Rozměry součásti 700006




Rozměry součásti 700007



Kompletační doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Plynové tlumiče

Materiál	Síla	Kód	Hmotnost kg
Ocel	300 N	700011	0,345
	200 N	700012	0,220
	50 N	700013	0,097
	200 N	700014	0,345


| 45 | 40 |



Úchyty tlumičů

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA6+ocel	Přední	700100	0,030
PA6+ocel	Zadní	700101	0,030


| 45 |



Kluzná lišta

Materiál	Délka	Typ	Kód	Hmotnost kg/m
PE-UHMW	0,045 m	Pro profil 18,5x32	700023	0,006
	2 m	Pro profil 18,5x32	700024	0,390


| 45 |



Čep s ložiskem, kluzákem

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	700026	0,030
zinkovaná	700027	0,050
Ocel + PE-UHMW	700026.1	0,014

| 45 |




Univerzální profil


Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
PE-UHMW	2 m	700032	0,290
PE-UHMW	2 m	700040	0,350

APLIKACE


Rozměry tlumičů




Rozměry součásti 700013




Použití součásti 700023




Rozměry součásti 700023




Rozměry součásti 700026




Rozměry součásti 700027



Rozměry součásti 700026.1




Rozměry součástí 700032 a 700040



Kompletační doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Kolečko d=48

Materiál	Zatížení	Barva	Kód	Hmotnost kg
PPL	65 N	Černá	700110	0,045
PPL	200 N	Modrá	700111	0,045


| 45 | 40 |



Kolečko d=48

Materiál	Zatížení	Kód	Hmotnost kg
Ocel zinkovaná	200 N	700112	0,105


| 45 | 40 |



Gumový plášť pro 700110, 700111, 700112

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Guma	700113	0,010


| 45 | 40 |



Kolečko d=38

Materiál	Zatížení	Barva	Kód	Hmotnost kg
PPL	95 N	Černá	700114	0,060

| 45 | 40 |




Kolečko s vedením d=38


Materiál	Zatížení	Barva	Kód	Hmotnost kg
PPL	95 N	Černá	700115	0,065

APLIKACE


Rozměry součásti 700110




Rozměry součásti 700111



Rozměry součásti 700112




Rozměry součásti 700113




Rozměry před montáží

Rozměry součásti 700114




Rozměry součásti 700115



Kompletační doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Kluzný profil

Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
PE-UHMW	2 m	700500	0,335


| 45 |



Hlava pro protizávaží

Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Hliník + ocel	Kompletní hlavy L+P	700800	0,4
Ocel	Řetěz P6	700806	0,150 kg/m
Ocel	Čep mezi řetěz a závaží	700807	0,008

| 45 | 40 |




Zásuvka


Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel + lamino	740002M	4,3

APLIKACE


Použití součásti 700500




Rozměry součásti 700500




Použití součásti 700800




Rozměry součásti 700800



Použití součásti 620010




Rozměry součásti 740002M



Kompletační doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Kluzák závěsu

Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo ocel	710001	0,040


| 45 | 40 |



Osvětlovací těleso mřížkové IP20

Materiál	Výkon	Rozměry LxŠxH	Kód	Hmotnost kg
	2x18W	650x266x65 mm	720008	2,7
	2x36W	1260x266x65 mm	720009	4,8


| 45 | 40 |



Držák skleničky

Materiál	Kód	Hmotnost kg
ABS	740001	0,100
	740003	0,147


| 45 | 40 |



Kuličková západka

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Mosaz	620009	0,028
Mosaz	620010	0,071

| 45 | 40 |




Doraz dveří s magnetem


Materiál	Kód	Hmotnost kg
ABS	620011	0,05
Ocel		

APLIKACE


Rozměr a použití součásti 710001




Rozměry součásti 740001




Rozměry součásti 620009




Rozměry součásti 740003




Použití součásti 620010



Rozměry součásti 620010




Rozměry součásti 620011




Kompletační doplňky - drážka 8

| 45 | 40 |



Držák boxu

Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	623045	0,002




Gumové těsnění pro panel

Materiál	Síla panelu	Kód	Hmotnost kg
EPDM	4-6 mm	699995	0,037


APLIKACE

Použití součásti 623045



Kompletační doplňky - drážka 10


| 45 |



Pant polyamidový

Materiál	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	45x45	604545.8	0,055


| 50 |



Pant - rozsah otevření 90° až 180°

Materiál	Barva	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Bezbarvý elox	50x50	615050L	0,078
Hliník	Bezbarvý elox	50x50	615050R	0,078


| 50 | 45 | 40 |



Gumové těsnění pro panel

Materiál	Síla panelu	Kód	Hmotnost kg
EPDM	4–6 mm	699997	0,005
EPDM	6–7 mm	699998	0,004


| 50 | 45 | 40 |



Úchyt na panely

Materiál	Barva	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	Černá	623034	0,011

| 45 | 40 |




Zámek


Materiál	Kód	Hmotnost kg
Zinková slitina	620013	0,236

APLIKACE


Rozměry a použití součástí 615050




Rozměry a použití součástí 615050





Rozměry a použití součástí 699997





Rozměry součástí 604545.8



Rozměry použití součástí 623034




Rozměry a použití součástí 620013



Kompletační doplňky - drážka 10

| 50 | 45 | 40 |




Bezpečnostní držadlo

Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA6	621116	0,035


APLIKACE

Rozměry součásti 621116



Kompletační doplňky - výplně


| 50 | 45 | 40 | 30 | 20 |



Pěněné PVC

Rozměr	Tloušťka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m2
2050x3050	4 mm	Bílá	<u>729000</u>	2,800
2050x3050	6 mm	Bílá	<u>729001</u>	3,000
2050x3050	8 mm	Bílá	<u>729002</u>	4,000


| 50 | 45 | 40 | 30 | 20 |



Plexi XT

Rozměr	Tloušťka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m2
2050x3050	4 mm	Čirá	<u>729400</u>	4,800
2050x3050	5 mm	Čirá	<u>729401</u>	6,000
2050x3050	6 mm	Čirá	<u>729402</u>	7,200
2050x3050	8 mm	Čirá	<u>729403</u>	9,780


| 50 | 45 | 40 | 30 | 20 |



Polykarbonát plný - oboustranný UV filtr

Rozměr	Tloušťka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m2
2050x3050	4 mm	Čirá	<u>729100</u>	4,800
2050x3050	5 mm	Čirá	<u>729101</u>	6,000
2050x3050	6 mm	Čirá	<u>729102</u>	7,200
2050x3050	8 mm	Čirá	<u>729103</u>	9,780


| 50 | 45 | 40 |



Oboustranné lamino

Materiál	Rozměr	Tloušťka	Barva	Kód	Hmotnost kg/m2
Dřevotříská	2105x2650	8 mm	Šedá U1179	<u>729200</u>	6,000
			Bílá W300	<u>729201</u>	6,000

| 50 | 45 | 40 |




Pletivo 30x30 - svařované


Materiál	Rozměr	Drát	Barva	Kód	Hmotnost kg/m2
Ocel	1200x2400	d=3 mm	Zinek-bílý	<u>729300</u>	3,640
			Komaxit	<u>729301</u>	3,640
			Bez PO	<u>729302</u>	3,640

APLIKACE

Uchycení součásti 729300 - Modul 45




Uchycení součásti 729300 - Modul 40




Stavěcí patky


| 50 | 45 | 40 | 30 | 20 |




| 50 | 45 | 40 | 30 | 20 |



Použití součásti 408016



Použití součásti 404008




Stavěcí patky

Materiál Dřík a	Zatížení kg	Průměr mm	Průměr dříku	Kód	Hmotnost kg/m
matice	100	20	M5	402005	0,02
zinkovaná ocel	100	20	M5	402005L	0,022
PatkaPA6+sklo	350	30	M5	403005	0,026
Guma	350	30	M5	403005L	0,025
odolná oleji	150	40	M6	404006	0,055
tvrdost 63Sh	150	40	M6	404006 ESD	0,055
	500	40	M8	404008	0,060
	500	40	M8	404008 ESD	0,060
	500	40	M10	404010	0,070
	500	40	M10	404010 ESD	0,070
	500	40	M10	404010L	0,075
	500	40	M10	404010L ESD	0,075
	500	40	M10	404010LN ESD	0,075
	500	40	M12	404012	0,080
	500	40	M12	404012L	0,085
	500	40	M12	404012N	0,080
	150	50	M6	405006	0,060
	500	50	M8	405008	0,065
	500	50	M8	405008 ESD	0,065
	500	50	M10	405010	0,076
	500	50	M10	405010 ESD	0,076
	500	50	M10	405010L	0,080
	500	50	M10	405010L ESD	0,076
	500	50	M12	405012	0,085
	500	50	M12	405012 ESD	0,085
	500	50	M12	405012L	0,085
	500	50	M12	405012L ESD	0,085
	500	50	M16	405016	0,120
	600	80	M8	408008	0,085
	600	80	M8	408008 ESD	0,085
	600	80	M10	408010	0,134
	600	80	M10	408010 ESD	0,134
	600	80	M12	408010L	0,140
	600	80	M12	408010LN	0,140
	600	80	M12	408012	0,140
	600	80	M16	408012L	0,150
	800	80	M16	408016	0,180
	1000	100	M16	409916	0,330
	1000	100	M16	409916.1	0,390
	1000	100	M16	409916.2	0,440
	1000	100	M16	409916.2 ESD	0,440
	1000	100	M20	409920.1	0,719
	1000	100	M20	419920.1	0,663

Stavěcí patky

Rozměry stavěcích patek


Kód	D	M	L 1	L 2	L 3	L 5	OK	Zatížení max. kg
402005	20	5	60	58	40	10	10	100
402005L	20	5	80	78	60	10	10	100
403005	30	5	60	58	40	10	10	350
403005L	30	5	80	78	60	10	10	350
404006	40	6	66	63	32	20	14	150
404006 ESD	40	6	66	63	32	20	14	150
404008	40	8	76	73	42,5	20	14	500
404008 ESD	40	8	76	73	42,5	20	14	500
404010	40	10	76	73	42,5	20	14	500
404010 ESD	40	10	76	73	42,5	20	14	500
404010L	40	10	102	99	70	20	14	500
404010L ESD	40	10	102	99	70	20	14	500
404010LN ESD	40	10	102	99	70	20	14	500
404012	40	12	76	73	42,5	20	14	500
404012L	40	12	102	99	70	20	14	500
404012N	40	12	76	73	42,5	20	14	500
405006	50	6	66	63	32	20	14	150
405008	50	8	76	73	42,5	20	14	500
405008 ESD	50	8	76	73	42,5	20	14	500
405010	50	10	76	73	42,5	20	14	500
405010 ESD	50	10	76	73	42,5	20	14	500
405010L	50	10	102	99	70	20	14	500
405010L ESD	50	10	102	99	70	20	14	500
405012	50	12	76	73	42,5	20	14	500
405012 ESD	50	12	76	73	42,5	20	14	500
405012L	50	12	102	99	70	20	14	500
405012L ESD	50	12	102	99	70	20	14	500
405016	50	16	100	97	70	20	14	500
408008	80	8	74	71	42,5	18	14	600
408008 ESD	80	8	74	71	42,5	18	14	600
408010	80	10	74	71	42,5	18	14	600
408010 ESD	80	10	74	71	42,5	18	14	600
408010L	80	10	100	97	70	18	14	600
408010LN	80	10	100	97	70	18	14	600
408012	80	12	74	71	42,5	18	14	600
408012L	80	12	100	97	70	18	14	600
408016	80	16	100	97	70	18	17	800
409916	100	16	112	109	63,5	27	27	1000
409916.1	100	16	135	132	86	27	27	1000
409916.2	100	16	185	182	136	27	27	1000
409916.2 ESD	100	16	185	182	136	27	27	1000
409920.1	100	20	198	195	150	27	27	1000
419920.1	100	20	198	195	150	27	27	1000



Stavěcí patky

Stavěcí patky s aretačními otvory


| 50 | 45 | 40 | 30 | 20 |



Materiál Dřík a	Zatížení kg	Průměr mm	Průměr dříku	Kód	Hmotnost kg/m
matice		80	M8	418008	0,134
zinkovaná ocel	600	80	M10	418010	0,134
PatkaPA6+sklo	600	80	M10	418010L	0,140
Guma	600	80	M10	418010LN	0,140
odolná oleji	600	80	M10	418010L ESD	0,140
tvrdost 63Sh	600	80	M12	418012	0,140
	600	80	M12	418012 ESD	0,140
	600	80	M12	418012L	0,150
	800	80	M16	418016	0,180
	1000	100	M16	419916	0,330
	1000	100	M16	419916.1	0,390
	1000	100	M16	419916.2	0,440
	1000	100	M16	419920.2N	0,440


Rozměry stavěcích patek s aretačními otvory

Kód	D	M	L 1	L 2	L 3	L 5	OK	Zatížení max. kg
418008	80	8	74	71	42,5	18	14	
418010	80	10	74	71	42,5	18	14	600
418010L	80	10	100	97	70	18	14	600
418010LN	80	10	100	97	70	18	14	600
418010L ESD	80	10	100	97	70	18	14	600
418012	80	12	74	71	42,5	18	14	600
418012 ESD	80	12	74	71	42,5	18	14	600
418012L	80	12	100	97	70	18	14	600
418016	80	16	100	97	70	18	14	800
419916	100	16	112	109	63,5	27	27	1000
419916.1	100	16	135	132	86	27	27	1000
419916.2	100	16	185	182	136	27	27	1000
419920.2N	100	16	185	182	136	27	27	1000



Ukotvovací doplňky - drážka 5


| 20 |



Upínací příruba 20x40

Materiál	Barva	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
Hliník	20x40x8	M6	522040	0,015
Hliník	20x40x8	M8	522040.8	0,015
Hliník	20x40x8	M10	522040.10	0,015

| 20 |




Upínací příruba 40x40


Materiál	Barva	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
Hliník	40x40x8	M8	524008	0,081
Hliník	40x40x8	M10	524010	0,079
Hliník	40x40x8	M12	524012	0,077

APLIKACE


Rozměry a použití součásti 522040



Rozměry a použití součásti 524008




Rozměry a použití součásti 524008



Ukotvovací doplňky - drážka 6


| 30 |



Deska M8

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	30x60	523060	0,05

| 30 |




Deska M10


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	60x60	526060	0,1

APLIKACE

Rozměry součásti 523060




Rozměry součásti 526060



Ukotvovací doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Pojezdová kola otočná

Materiál	Uchycení	Průměr kola mm	Nosnost kg	Kód	Hmotnost kg
Ocel	M8-M10	75	75	507508	0,175
Kolo-guma					
Elektricky vodivé				507508ESD	0,175


| 45 |



Pojezdová kola otočná

Materiál	Uchycení	Průměr kola mm	Nosnost kg	Kód	Hmotnost kg
Ocel	Deska	100	110	509902	0,835
Kolo-guma			70	509902 ESD	0,835


| 45 | 40 |



Pojezdová kola pevná

Materiál	Uchycení	Průměr kola mm	Nosnost kg	Kód	Hmotnost kg
Ocel	M8	75	75	507508.1	0,160
Kolo-guma					
Elektricky vodivé				507508.1ESD	0,160


| 45 | 40 |



Pojezdová kola otočná s brzdou

Materiál	Uchycení	Průměr kola mm	Nosnost kg	Kód	Hmotnost kg
Ocel	M8-M10	75	75	517508	0,350
Kolo-guma					
Elektricky vodivé				517508ESD	0,350

| 45 |




Pojezdová kola otočná s brzdou


Materiál	Uchycení	Průměr kola mm	Nosnost kg	Kód	Hmotnost kg
Ocel	Deska	100	110	519901	1,026
Kolo-guma			70	519901ESD	1,026

APLIKACE


Rozměry součásti 507508.1




Rozměry součásti 507508




Rozměry součásti 517508



Rozměry součásti 509902




Rozměry součásti 519901



Ukotvovací doplňky - drážka 8


| 40 |



Upínací příruba 40x40, 80x80, 120x120

Materiál	Popis	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	40x80x12	M16	524080	0,090
Hliník	40x80x12	M12	524080.12	0,091
Hliník	80x80x12	M16	528080	0,180
Hliník	40x80x12	M10	524080.10	0,091
Hliník	120x120x12	M16	524012.16	0,737
Hliník	120x120x12	M20	524012.20	0,732


| 45 |



Upínací příruba 45x90

Materiál	Popis	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	45x90x12	M16	524590	0,100


| 45 |



Upínací příruba 45x90

Materiál	Popis	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	45x90x12	M16	524591	0,138


| 45 |



Upínací příruba 90x90

Materiál	Popis	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	90x90x15	M16	529090	0,306

| 45 |




Trojnožka


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	Profil 45x45	530460	3,800

APLIKACE


Použití součásti 524591




Použití součásti 529090




Použití součásti 524080




Použití součásti 530460




Rozměry součásti 524590 a 524591




Rozměry součásti 529090



Rozměry součásti 524080




Rozměry součásti 530460



Ukotvovací doplňky - drážka 8


| 40 |



Kotvící patice 40x40

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel	40x40	534040	0,990


| 45 |



Kotvící třmen

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel		534545	0,270


| 45 |



Kotvící patice 45x90

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel	45x90	534590	4,000


| 45 |



Kotvící patice 90x90

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel	90x90	539090	4,100

| 45 |




Kotvící patice 45x45


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	45x45	544545	0,519

APLIKACE


Použití součásti 534040




Rozměry součásti 534040




Rozměry součásti 539090




Rozměry součásti 534590




Použití součásti 534590




Rozměry součásti 544545



Použití součásti 534545




Rozměry součásti 534545



Ukotvovací doplňky - drážka 8


| 45 | 40 |



Kotvící patice

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Ocel	40x40, 45x45	534090	1,05


| 30 |



Upínací příruba 30x60

Materiál	Barva	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
Hliník	40x60x12	M8	523060.8	0,096
Hliník	40x60x12	M10	523060.10	0,098
Hliník	40x60x12	M12	523060.12	0,096

| 30 |




Upínací příruba 60x60


Materiál	Barva	Typ profilu	Kód	Hmotnost kg
Hliník	60x60x12	M10	526060.10	0,179
Hliník	60x60x12	M12	526060.12	0,177
Hliník	60x60x12	M16	526060.16	0,173

APLIKACE


Rozměry součásti 534090




Použití součásti 534090




Použití součásti 534090



Rozměry 523060.8




Rozměry 526060.10



Ukotvovací doplňky - drážka 10


| 40 |



Upínací příruba 40x80, 80x80

Materiál	Popis	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	40x80x12	M10	524082	0,087
Hliník	40x80x12	M12	524083	0,086
Hliník	40x80x12	M16	524084	0,084
Hliník	80x80x12	M16	528082	0,174


| 50 |



Upínací příruba 45x90, 90x90

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	M16	524592	0,247
Hliník	M16	529092	0,471


| 50 |



Upínací příruba 50x100

Materiál	Popis	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	50x100x16	M10	525010	0,296
Hliník	50x100x16	M12	525012	0,292
Hliník	50x100x16	M16	525016	0,280
Hliník	50x100x16	M20	525020	0,273

| 50 |




Upínací příruba 100x100


Materiál	Popis	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	100x100x16	M10	521010	0,541
Hliník	100x100x16	M12	521012	0,538
Hliník	100x100x16	M16	521016	0,527
Hliník	100x100x16	M20	521020	0,527

APLIKACE


Rozměry a použití součásti 525010




Rozměry a použití součásti 524082



Rozměry a použití součásti 521012




Rozměry a použití součásti 521012



Rozvod vzduchu


| 45 |



Příruba

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	1/4"	700016	0,084
	3/8"	700017	0,084

| 45 |




Těsnění


Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
PUR	45x90	700020	0,002

APLIKACE

Použití součástí 700016 a 700017




Použití součásti 700020




Lineární vedení d=12

Profil pro vodící lištu




Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Hliník	6 m	12 mm	801200	0,365

Vodící lišta




Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel kalená chromovaná 65 HRC	6 m	12 mm	801201	0,888

Čepy a kladky




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Ocel	Kladka D=35	801235	0,068
Nerez	Kladka D=35	801235A	0,068
	Čep centrický	801204	0,04
	Čep excentrický	801205	0,04

Krycí profil



Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
Hliník	2 m	801230	0,400


Krytky




Materiál	Popis	Barva	Kód	Hmotnost kg
ABS	Levá	černá	801231	0,030
	Pravá	černá	801232	0,030

APLIKACE


Rozměry součásti 801235




Montážní rozměry ložiska 801235



Použití součástí 801230, 801231, 801232




Montáž ložiska 801235




Lineární vedení

Základní vozíky




Materiál	Typ vedení	Kód	Hmotnost kg
Dural Ocel	801245	801845R	2,49
	801290	801890R	2,79

Základní vozíky




Materiál	Typ vedení	Kód	Hmotnost kg
Dural Ocel	801245	803245R	3,03
	801290	803290R	3,42

Základní vozíky s napínákem




Materiál	Typ vedení	Kód	Hmotnost kg
Dural Ocel	801245	801845	2,52
	801290	801890	2,82

Základní vozíky s napínákem



Materiál	Typ vedení	Kód	Hmotnost kg
Dural Ocel	801245	803245	3,2
	801290	803290	3,73


Vedení




Materiál	Typ vedení	Kód	Hmotnost kg/m
Dural Ocel	profil 45x90	801245	8,2
	profil 90x90	801290	10,0

APLIKACE

Příklady použití vozíků




Příklady použití vedení




Lineární vedení

Vedení s oz. řemenem pro motorický pohon




Materiál	Typ řemenu	Kód	Hmotnost kg
Různý	16AT10	810016	
	50AT10	810050	

Hlavy



Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Dural	Pro řemen AT 10/16	804516	2,0
Ocel	Pro řemen AT 10/50	809050	2,5




Ozubené řemeny



Materiál	Typ vedení	Kód	Hmotnost kg/m
PU	AT 10/16	801016	0,095
Ocel. vlákna	AT 10/50	801050	0,297

APLIKACE

Lineární vedení s řemenem 16AT10 Kód.: 810016






$$\begin{aligned} \text{ZDVIH} &= L - 180 \\ P &= L + 60 \end{aligned}$$

ŘEMEN 16 AT10 :
TAŽNÁ SILA MAX 2190 N
MEZ PEVNOSTI 7480 N

VOZÍK :
ZATÍŽENÍ AXIÁLNI 2000 N
ZATÍŽENÍ RADIÁLNI 3000 N

KLADKA 801235 :
STATICKÉ ZATÍŽENÍ 5000 N
DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ 8300 N

Lineární vedení s řemenem 50AT10 Kód.: 810050



$$\begin{aligned} \text{ZDVIH} &= L - 180 \\ P &= L + 67 \end{aligned}$$


ŘEMEN 50 AT10 :
TAŽNÁ SILA MAX 8050 N
MEZ PEVNOSTI 27400 N

VOZÍK :
ZATÍŽENÍ AXIÁLNI 2000 N
ZATÍŽENÍ RADIÁLNI 3000 N

KLADKA 801235 :
STATICKÉ ZATÍŽENÍ 5000 N
DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ 8300 N


Lineární vedení

Vedení s centrálním pohonem




Materiál	Typ řemenu	Kód	Hmotnost kg
Různý	16AT10	810016C	
	50AT10	810050C	

Vozíky s centrálním pohonem




Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Dural	Pro řemen 16AT10	801945	6,8
Ocel	Pro řemen 50AT10	801990	8,5

Napínáky



Materiál	Typ vedení	Kód	Hmotnost kg
Dural	801245	801901	0,295
	801290	801902	0,610


Příruby




Materiál	Typ vedení	Kód	Hmotnost kg
Dural	profil 45x90	801903	0,143
	profil 90x90	801904	0,285

APLIKACE

Lineární vedení s centrálním pohonem 16AT10 Kód.: 810016C




Lineární vedení s centrálním pohonem 50AT10 Kód.: 810050C




Lineární vedení

Vedení s kuličkovým šroubem



Materiál	Typ šroubu	Kód	Hmotnost kg
Různý	SH 16x5	830016	
	SH 20x5	830020	

Těsnění



Materiál	Kód	Hmotnost kg/m
EPDM	700025	0,046

Výpočet životnosti kuličkového šroubu

Stejně jako všechny hřídele, nesmí být ani kuličkový šroub provozován v oblasti kritických otáček. Kritické otáčky jsou závislé na průměru jádra šroubu, způsobu uložení a délce.

$$n_k = f_n \frac{d_2}{l_n^2} 10^8 \quad (1/\text{min})$$

$$n = 0,8 \cdot n_k$$

n_k	kritické otáčky (n/min)
n	povolené provozní otáčky (n/min)
f_n	koef. závislý na uložení šroubu (1,89)
d_2	průměr jádra šroubu (mm)
l_n	kritická délka šroubu (mm)

Provozní otáčky smí být max. 80% kritických otáček.

$$L = \left(\frac{C_{dyn}}{F_m} \right)^3 10^6 \quad (\text{ot})$$

L	životnost (ot.)
F_m	střední zatížení (kN)
C_{dyn}	dynamická únosnost (kN)



$C_{dyn.} = 4.1 \text{ kN}$ – pro šroub SH 16*5

$C_{dyn.} = 9.2 \text{ kN}$ – pro šroub SH 20*5

Při tlakovém namáhání a u delších šroubů je třeba kontrola na vzpěr.

APLIKACE

Lineární vedení s kuličkovým šroubem Kód.: 830016, 830020




Objednací číslo : 830016
Objednací číslo : 830020

Kuličkový šroub :
1. SKF typ SH 16*5, maximální délka šroubu 2200 mm, maximální axiální vůle 0,07 mm
2. SKF typ SH 20*5, maximální délka šroubu 3000 mm, maximální axiální vůle 0,1 mm

Vozík :
Axiální zatížení – max. 2000 N
Radiální zatížení – max. 3000 N
Kladka 801235 :
Statické zatížení 5000 N
Dynamické zatížení 8300 N


Lineární vedení s kluznými pouzdry

Vodící tyč




Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel kalená chromovaná 65 HRC	6 m	20 mm	802001	2,450

Pouzdro kuličkové




Materiál	Typ	Zatížení	Kód	Hmotnost kg
Ocel	Kuličkové	dyn. C=860 N stat. Co=1370 N	850001	0,075

Pouzdro kluzné DryLin




Materiál	Typ	Zatížení	Kód	Hmotnost kg
Ocel plast	Kluzné	max. p=35N/mm ²	850002	0,065

Centrážní pouzdro



Materiál	Průměr	Kód	Hmotnost kg
Hliník	20/32 mm	850003	0,068


Záslepka




Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA 6	850004	0,015

APLIKACE


Rozměry součásti 850001 a 850002



Rozměry součásti 850003



Rozměry součásti 850004



Výpočet životnosti kuličkových pouzder

$$L = \left(\frac{C_{dyn}}{P} \right)^3 100 \quad (\text{km})$$

L životnost (km)
P zatížení (N)
 C_{dyn} dynamická únosnost (N)

$$S_o = \frac{C_o}{P}$$


S_o koef. bezpečnosti stat. zatížení > 3
 C_o statická únosnost (N)

Výpočet životnosti kluzných pouzder

Max. přípustné zatížení $p=35\text{N/mm}^2$. Při této hodnotě však silně narůstá opotřebení. Nejlepší odolnost proti otěru mají pouzdra při zatížení 2N/mm^2 .


Lineární vedení s kluznými pouzdry

Blok s pouzdrem



Popis	Pouzdro	Kód	Hmotnost kg
45x90 l=90	Kluzné	850005	0,450
dvě pouzdra	Kuličkové	850005.1	0,450

Koncový blok



Popis	Kód	Hmotnost kg
45x90 l=45	850006	0,210

Přednosti kuličkových pouzder

Velmi nízké tření
Bezvůlový chod
Možnost nastavení předpětí

Přednosti kluzných pouzder DryLin


Velmi vysoká nosnost
Žádný kontakt s kovem
Vodící tyče mohou být z oceli, eloxovaného hliníku, keramiky
Snáší velmi vysoké rychlosti a zrychlení
Bezúdržbový provoz
Není nutné mazání
Nenáchylné na chvění a rázy (vysoká tlumicí schopnost)
Necitlivost na "drsné" vodící tyče

Kdy použít kluzná pouzdra DryLin


Bezúdržbový provoz
Při silném znečištění
Provoz na sucho
Provoz pod vodou

APLIKACE


Příklady použití vedení



Rozměry součásti 850006



Rozměry součásti 850005




Zásady pro konstrukci kluzných vedení

Důležitým předpokladem pro bezvadnou funkci je aby tělesa pouzdra a bloků pro uchycení vodící tyče byla vyrobena z bezprostředně po sobě jdoucích částí profilu (tyče) a nesmí být otočeny. Proto je nutné správné značení.

Pro "sáně" nelze použít pouze jedno pouzdro. Na jeden systém vedení musí být použity dvě vodící tyče a na každé z nich musí být minimálně dvě pouzdra za sebou. Rozestupy musí být přiměřené momentovému zatížení.


Lineární vedení d=20

Vodící lišta




Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel kalená chromovaná	6 m	20 mm	802001	2,450

Držák vedení d=20




Materiál	Barva	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	Černá	820100	0,030
PA6+sklo	Černá	820101	0,030

Kolečka




Materiál	Průměr	Zatížení	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	d=64	axiální 500 N, radiální 1500 N	820200	0,125
PA6+sklo	d=74	axiální 800 N, radiální 2000 N	820300	0,258

Čepy pro kolo 820200




Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	centrický	820201	0,050
	excentrický	820202	0,050

Čepy pro kolo 820300




Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Hliník	centrický	820301	0,060
	excentrický	820302	0,060

Lineární vedení d=20




Profil pro vodící lištu

Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Hliník	6 m	20 mm	802000	0,82



Kladka

Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Ocel	Kladka D=72	802072	0,40




Čepy


Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Ocel	Čep centrický	802004	0,247
Ocel	Čep excentrický	802005	0,295

APLIKACE


Rozměry součásti 802072



Rozměry součásti 802004




Montážní rozměry ložiska 802072




Lineární vedení s "C" profilem

Kladka




Materiál	Popis	Průměr	Kód	Hmotnost kg
POM	Komplet se šroubem a maticí	35 mm	801035	0,040

Kluzák



Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
PE-UHMW	Včetně šroubů a matic	703507	0,066


Záslepka vedení




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	803501	0,016

APLIKACE


Rozměry součásti 801035




Rozměry součásti 803501




Montážní rozměry kladky 801035



Rozměry součásti 703507




Montážní rozměry kluzáku 703507




Pásové dopravníky - válec D=50

Upevňovací deska na válečky - obráběná




Materiál	Kód	Hmotnost kg/m
Hliník	904501	0,200

Příruba pro motor - MVF30/F, MVF44/F - Bonfiglioli




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Hliník	pro MVF30/F	904502	0,365
Hliník	pro MVF44/F	904502.44	0,468

Skříň reduktoru




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Hliník + ABS	Skříň levá (nosná deska + kryt)	904503L	1,1
Hliník + ABS	Skříň pravá (nosná deska + kryt)	904503P	1,1
	Deska pro motor	904514	

Ozubený řemen pro 904503



Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
Nylon	300-5M-15 HTD	904504	0,017


Řemenice




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Ocel	18-5M-15 HTD	904505	0,085

APLIKACE


Rozměry součásti 904502.44




Rozměry součásti 904502




Rozměry součásti 904501




Aplikace součásti 904504, 904505



Rozměry součásti 904503P




Rozměry součásti 904514




Pásové dopravníky - válec D=50

Napínák




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Komplet	904511	0,042

Profil speciální




Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
PE-UHMW	2 m	904512	0,172

Profil speciální s vedením





Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
PE-UHMW	2 m	904513	0,325

Válec




Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel	100-600 mm	50 mm	904550	

Použití součásti 904511




Pásové dopravníky - válec D=50




Válec hnací pro MVF 30/F - Bonfiglioli

Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg
Ocel	100–600 mm	50 mm	904551	




Válec hnací pro MVF 44/F - Bonfiglioli

Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg
Ocel	100–600 mm	50 mm	904551.44	




Válec hnací pro 904503

Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg
Ocel	100–600 mm	50 mm	904552	



Čep pro 904503 a MVF 44/F - Bonfiglioli

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	904553	0,270




Bočnice pro KIT centrálního pohonu


Materiál	Balení	Kód	Hmotnost kg
Hliník	1 pár	904520	1,750

APLIKACE


Rozměry součásti 904551




Rozměry součásti 904551.44




Rozměry součásti 904553




Rozměry součásti 904552



Sestava centrálního pohonu




Pásové dopravníky - válec D=50




Hnací válec centrálního pohonu

Materiál	Průměr	Kód	Hmotnost kg
Ocel	96 mm	904521	




Válec pro centrální pohon d=50

Materiál	Průměr	Kód	Hmotnost kg
Ocel	50 mm	904522	




Válec pro centrální pohon d= 50 - napínací

Materiál	Průměr	Kód	Hmotnost kg
Ocel	50 mm	904523	



Kryt centrálního pohonu

Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	904524	




Upevňovací deska naklápěcí


Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	904601	0,436

APLIKACE


Rozměry součásti 904521




Rozměry součásti 904524




Rozměry součásti 904522



Rozměry součásti 904601




Rozměry součásti 904523




Pásové dopravníky - válec D=65

Upevňovací deska na válečky




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	906001	0,636
	906001L	0,726

Příruba pro motor - MVF 44/F - Bonfiglioli




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	906002	0,915

Skříň reduktoru pro motor MVF 44/P - Bonfiglioli




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Hliník + ABS	Skříň levá	906003L	2,350
Hliník + ABS	Skříň pravá	906003P	2,350

Hřídel pro 906003 a MVF 44/P



Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	906004	0,29


Řemenice




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Ocel	32-5M-25 HTD	906005	0,41

APLIKACE


Rozměry součásti 906001




Rozměry součásti 906001L




Rozměry součásti 906002




Aplikace součástí 906004, 906005




Rozměry součásti 906003L



Rozměry součásti 906004




Rozměry součásti 906005




Pásové dopravníky - válec D=65

Ozubený řemen pro 906003




Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg/m
Nylon	635-5M-25 HTD	906007	0,057

Válec




Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel	100-1000 mm	65 mm	906065	

Válec hnací pro MVF 44/F - Bonfiglioli



Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel	100-1000 mm	65 mm MVF44/F	906066	


Válec hnací pro 906003




Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel	100-1000 mm	65mm	906067	

APLIKACE


Rozměry součásti 906065



Rozměry součásti 906067




Rozměry součásti 906066




Pásové dopravníky - válec D=96

Upevňovací deska na válečky




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	909001	0,730
	909001L	0,820

Příruba pro motor - MVF 44/F , MVF 49/F - Bonfiglioli




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	909002	0,365
	909002.49	0,365

Skříň reduktoru pro motor MVF 44/P - Bonfiglioli




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Hliník + ABS	Skříň levá	909003L	2,350
Hliník + ABS	Skříň pravá	909003P	2,350

Hřídel pro 909003 a MVF 44/P



Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	909004	0,292


Řetězová kola




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Ocel	3/8" Z=20	909005	0,338
	3/8" Z=15 – napínací	909006	0,120

APLIKACE


Rozměry součásti 909001




Rozměry součásti 909001L




Rozměry součásti 909002




Rozměry součásti 909002.49




Rozměry součásti 909003L




Rozměry součásti 909004



Rozměry součásti 909005




Rozměry součásti 909006




Pásové dopravníky - válec D=96

Řetěz jednořadý 3/8"




Materiál	Balení	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel	5 m	909007	0,410

Napínák




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	909011	0,075

Válec




Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel	100–1000 mm	96 mm	909095	

Válec hnací pro MVF 44/F , MVF 49/F- Bonfiglioli



Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel	100–1000 mm	96 mm MVF44/F	909096	
	100–1000 mm	96 mm MVF49/F	909096.49	


Válec hnací pro 909003




Materiál	Délka	Průměr	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel	100–1000 mm	96 mm	909097	

APLIKACE


Rozměry součásti 909011




Rozměry součásti 909095




Rozměry součásti 909096



Rozměry součásti 909096.49




Rozměry součásti 909097




APLIKACE

KIT pásového dopravníku s přímým náhonem - 914501




KIT pásového dopravníku s reduktorem - 914502




APLIKACE

KIT pásového dopravníku s centrálním pohonem - 914503




APLIKACE

KIT pásového dopravníku s přímým náhonem - 916001




KIT pásového dopravníku s reduktorem - 916002



APLIKACE

KIT pásového dopravníku s centrálním pohonem - 916003




Složení kitu :


906001	ks 4
904520	ks 1
906065	ks 2

APLIKACE

KIT pásového dopravníku s přímým náhonem - 919001




KIT pásového dopravníku s reduktorem - 919002




Pásové dopravníky - kompletační doplňky

Křížová svorka




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	D=10	720010	0,020
PA6+sklo	D=12	730010	0,020

Svorka




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	D=10	720011	0,030
PA6+sklo	D=12	730011	0,030

Svorka na fotobuňky




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	Fotobuňka d=18, D=10	720012	0,022
PA6+sklo	Fotobuňka d=18, D=12	730012	0,022

Trubky pro svorky



Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Ocel-nerez	D=10 L=150 mm	720013	0,033
Hliník	10x10 L=150 mm	730013	0,022
Hliník	D=12 L=150 mm	731012	0,014
Hliník	10x10 L= 6 m	731110	0,88
Hliník	D=12 L= 6 m	731112	0,56


Držák bočního vedení




Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	730112	0,034

APLIKACE


Použití součástí 720010 - 730013




Použití součástí 730112




Rozměry součásti 730010




Rozměry součásti 730011




Rozměry součásti 730012



Rozměry součásti 720013, 730013, 731012




Rozměry součásti 730112




Pásové dopravníky - kompletační doplňky

Držák bočního vedení




Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo+ocel	730212.1	0,274

Profil pro boční vedení




Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
Hliník+PE	6 m	904515	0,234

Profil pro boční vedení




Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
Hliník+PE	6 m	904516	0,70

Nosič bočního vedení



Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Ocel – zinkovaná	d=12 – Komplet	731211	0,097
Ocel – zinkovaná	d=12 – Komplet	731216	0,141


Koncovky bočního vedení




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg/m
PA6+sklo	Koncovka k vedení 904515	224515	0,011
PA6+sklo	Koncovka k vedení 904516	224516	0,039

APLIKACE


Rozměry součásti 730212.1




Použití součásti 730212 a 904516




Rozměry součásti 904515




Rozměry součásti 904516




Rozměry součásti 224515




Rozměry součásti 224516



Rozměry součástí 731211 a 731216




Použití součástí 224515 a 224516




Páskové dopravníky

Napínák




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg
Hliník	Komplet	904511	0,042

Vodící profil s bočnicí




Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
PE-UHMW	2 m	930019	0,310
PA 6G MoS2	2 m	930019.1	0,299

Vodící profil




Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
PE-UHMW	2 m	930023	0,300
PA 6G MoS2	2 m	930023.1	0,277

Příruba s ložiskem



Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	944501	0,250


Příruba pro motor - MVF 30/F Bonfiglioli




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	944502	0,510

APLIKACE


Použití součástí 930021, 944501, 904514, 904511




Použití součásti 944502




Rozměry součásti 930019




Rozměry součásti 930023




Rozměry součásti 930019.1




Rozměry součásti 930023.1



Rozměry součásti 944501




Rozměry součásti 944502




Páskové dopravníky

Příruba s ložiskem - otvor pro hřídel




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Hliník	944503	0,250

Hnací hřídel pro MVF 30/F - Bonfiglioli




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	944509	0,270

Hnací hřídel




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	944510	0,180

Spojovací hřídel



Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	944511	


Spojka




Materiál	Max. moment	Kód	Hmotnost kg
Ocel	30 Nm	944512	0,135

APLIKACE


Rozměry součásti 944503




Rozměry součásti 944509



Rozměry součásti 944510




Rozměry součásti 944511




Páskové dopravníky

Řemenice hnaná



Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	944514	0,600


Řemenice hnací




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	944515	0,560

APLIKACE


Rozměry součásti 944514




Rozměry součásti 944515



KIT páskového dopravníku s přímým náhonem - 954500




Válečkové tratě




Trubka D=50, t=2

Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
Hliník	6 m	700250	0,817




Čep pro trubku 700250

Materiál	Balení	Kód	Hmotnost kg
PA+ocel	1 pár	700251	0,073




Držák válečku

Materiál	Kód	Hmotnost kg
PA	700412	0,034



Úchyt válce

Materiál	Balení	Popis	Kód	Hmotnost kg
PA6+sklo	1 pár	Komplet	700420	0,104




Válečkové lišty


Materiál	Délka	Popis	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel + PVC	3 m	Kladky bez nákolku	700460	0,86
			700460ESD	0,86
Ocel + PVC	3 m	Kladky s nákolkem	700470	0,8
			700470ESD	0,8

APLIKACE


Rozměry součásti 700251




Rozměry součásti 700412




Použití součástí 700250 a 700251



Rozměry a použití součásti 700420




Rozměry součásti 700460




Nosnost jedné kladky max. 400N

Rozměry součásti 700470




Nosnost jedné kladky max. 400N

Maximální zatížení lišt 700460, 700470




L (mm)	1500	1300	1000	700	500
Celkem (N)	750	880	1170	1770	2500



L 1(mm)	3000	2600	2000	1400	1000
Celkem (N)	1320	1540	2300	4000	6000


Řetězové dopravníky - řetěz 3/8"

Vodící profil pro řetěz - vnitřní




Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
PE-UHMW	2 m	930015	0,326

Vodící profil pro řetěz - vnější




Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
PE-UHMW	2 m	930016	0,431

Řetěz akumulací 3/8"




Materiál	Popis	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel	Řetěz	939900	1,500
	Spojka	939901	

Hlava hnaná



Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel+hliník	939910	1,850


Hlava hnací




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel+hliník	939911	1,920

APLIKACE


Použití součásti 930015




Použití součásti 930016




Rozměry součásti 930015



Rozměry součásti 930016




Rozměry řetězového vedení 930001




Řetězové dopravníky - řetěz 3/4"

Vodící profil pro řetěz - vnější




Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
PE-UHMW	2 m	930021	0,245

Vodící profil pro řetěz - vnitřní




Materiál	Délka	Kód	Hmotnost kg/m
PE-UHMW	2 m	930022	0,120

Řetěz akumulací 3/4"




Materiál	Balení	Popis	Kód	Hmotnost kg/m
Ocel	5 m	Řetěz	939902	2,026
		Spojka	939903	

Hlava hnaná



Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	939920	15,250

Hlava hnací




Materiál	Kód	Hmotnost kg
Ocel	939921	42,150

Strana 45/2

Přípravky - drážka 6


| 30 |



Vrták s dvojím průměrem

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
HSS	6,5x11	990006	


| 30 |



Závitník - tvářecí

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
HSS		M6	990010	
		M8	990011	


| 30 |



Vrtací přípravek pro vrtáky 6,5x11

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
		6,5x11	990014	


| 30 |



Vrtací přípravek pro vrták 5,9 - malá díra

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
		5.9	990015	

| 30 |




Vrtací přípravek pro vrták 5,9 - malá díra 6,5mm od čela profilu

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
		5.9	990016	

Přípravky - drážka 8


| 40 | 45 |



Vrták s dvojím průměrem

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
HSS	6,5x11	990006	
	8,5x13,5	990007	


| 40 | 45 |



Závitník - tvářecí

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
HSS		M8	990011	
		M10	990012	


| 45 |



Vrtací přípravek pro vrták 7,3 - malá díra

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
		7.3	990017	


| 45 |



Vrtací přípravek pro vrtáky 8,5x13,5

Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
		8,5x16,5	990018	

| 40 |




Vrtací přípravek pro vrták 7,3 - malá díra


Materiál	Barva	Typ	Kód	Hmotnost kg
		7.3	990019	

APLIKACE


Rozměry a použití součásti 990006




Rozměry a použití součásti 990007



Rozměry a použití součásti 990017




Rozměry a použití součásti 990018



Připravky - drážka 8

| 40 |




Vrtací přípravek pro vrtáky 8,5x13,5

Materiál	Typ	Kód	Hmotnost kg
	8,5x13,5	990020	

APLIKACE

Rozměry a použití součástí 990020



INDEX

101012	Profil 101012	9/1	119091	Profil 119091	9/1
101180	Profil 18.5x180	6/1	124040	Profil 40x40 dvě drážky	4/1
101212	Profil 120x120	4/9	124041	Profil 40x40 dvě drážky protilehlé	4/1
101321	Profil 13x21.5	3/1	124545	Profil 45x45 dvě drážky	6/5
101322	Profil 13x21.5	2/5	124546	Profil 45x45 dvě drážky protilehlé	6/5
101330	Profil 13x30	3/1	124590	Profil 45x90	6/9
101640	Profil 16x40	4/1	124592	Profil 45x90 - vylamovací drážky	6/17
101680	Profil 16x80	4/9	132180	Profil 32x180	6/5
101803	Profil 18.5x45 třídrážkový	6/1	134040	Profil 40x40 tři drážky	4/1
101832	Profil 18.5x32	6/1	134080L	Profil 40x80 - tři drážky	4/7
101845	Profil 18.5x45	6/1	134545	Profil 45x45 tři drážky	6/5
101890	Profil 18.5x90	6/1	148080L	Profil 80x80 lehký čtyři drážky	4/5
101992	Profil 19x92	6/19	153030	Profil R30x30°	2/3
102010	Profil 20x10	1/1	153045	Profil R30x45°	2/5
102020	Profil 20x20	1/1	154030	Profil R40x30°	4/7
102040	Profil 20x40	1/1	154045	Profil R40x45°	4/7
102065	Profil 20x65	6/19	154522	Profil rohový	6/15
102121	Profil 21x21	2/1	154545	Profil R45/45-45°	6/13
102243	Profil 20,5x43 typ „C“	6/15	154560	Profil R45/45-60°	6/13
102410	Profil 40x10	1/1	156012	Profil 60x120	2/5
102440	Profil 40x40	1/1	161010L	Profil 100x100	8/1
103002	Profil 30x30 dvě drážky	2/1	162245	Profil 22.5x45	7/1
103003	Profil 30x30 tři drážky	2/3	163030	Profil 30x30	3/1
103003L	Profil úhlový lehký	2/3	163045	Profil 30x45	3/1
103030	Profil 30x30	2/1	164012L	Profil 40x120	5/1
103038	Profil 30x30	3/1	164016L	Profil 40x160	5/1
103060	Profil 30x60	2/3	164040	Profil 40x40	5/1
103068	Profil 30x60	3/1	164040L	Profil 40x40 lehký	5/1
103232	Profil 32x32	6/3	164080L	Profil 40x80	5/1
103232L	Profil 32x32 lehký	6/3	164083L	Profil 80x80	5/3
103234	Profil 103234	9/3	164502L	Profil 45x45 lehký dvě drážky	7/5
103245	Profil 32x45	6/3	164504	Profil 45x45 - vylamovací drážky	7/3
103290	Profil 32x90	6/19	164545	Profil 45x45	7/1
104001	Profil 40x40 jedna drážka	4/1	164545L	Profil 45x45 lehký	7/1
104003L	Profil 40x40 úhlový lehký	4/7	164560	Profil 45x60	7/3
104013L	Profil 40x120 lehký	4/5	164590	Profil 45x90	7/1
104016	Profil 40x160	4/9	164590L	Profil 45x90 lehký	7/1
104040	Profil 40x40	4/3	165010L	Profil 50x100	8/1
104040E	Profil 40x40 ekonomický	4/3	165050L	Profil 50x50	8/1
104040L	Profil 40x40 lehký	4/3	166060	Profil 60x60	7/3
104080	Profil 40x80	4/3	166060L	Profil 60x60 lehký	7/5
104080L	Profil 40x80 lehký	4/3	168080L	Profil 80x80	5/3
104345	Profil D=45	6/15	169018L	Profil 90x180 lehký	7/5
104501	Profil 45x45 jedna drážka	6/5	169090	Profil 90x90	7/3
104503	Profil 45x45 úhlový	6/3	169090L	Profil 90x90 lehký	7/3
104503L	Profil 45x45 úhlový lehký	6/3	181530	Profil 181530	9/1
104504	Profil 45x45 - vylamovací drážky	6/17	182785	Profil 182785	9/1
104513	Profil 45x120	6/7	183045	Profil octagonal - drážka 6	2/5
104535	Profil 45x135	6/15	186375	Profil 186375	9/1
104545	Profil 45x45	6/7	188013	Profil 188013	9/3
104545E	Profil 45x45 ekonomický	6/7	194545	Teleskopický profil pro 45x45	6/13
104545L	Profil 45x45 lehký	6/7	194590	Teleskopický profil pro 45x90	6/13
104560	Profil 45x60	6/7	199090	Teleskopický profil pro 90x90	6/13
104590	Profil 45x90	6/9	200408.1	Šroub DIN 912 M4x8	10/1
104590L	Profil 45x90 lehký	6/9	200410.4	Šroub DIN 7991 M4x10	12/3
104593	Profil 45x180	6/9	200420.4	Šroub DIN 7991 M4x20	12/3
106060	Profil 60x60	2/3	200425.4	Šroub DIN 7991 M4x25	10/1
106068	Profil 60x60	3/1	200430.4	Šroub DIN 7991 M4x30	10/1
106069	Profil 60x60	6/17	200510.2	Šroub s integrovanou podložkou M5x10	12/1
106090	Profil 60x90	6/11	200510.3	Šroub ISO 7380 M5x10	12/3
106098	Profil 60x90	6/19	200510.4	Šroub DIN 7991 M5x10	12/3
106565	Profil 65x65	6/21	200512.1	Šroub DIN 912 M5x12	11/1
108012	Profil 80x120	4/9	200512.2	Šroub s integrovanou podložkou M5x12	12/1
108016	Profil 80x160	4/9	200512.5	Šroub DIN 7380 pevnost 10.9 M5x12	10/1
108080	Profil 80x80	4/5	200516.2	Šroub s integrovanou podložkou M5x16	12/1
108080L	Profil 80x80 lehký	4/5	200516.3	Šroub ISO 7380 M5x16	12/3
108692	Profil 86x92	6/21	200520.1	Šroub DIN 912 M5x20	10/1
109090	Profil 90x90	6/9	200520.2	Šroub s integrovanou podložkou M5x20	12/1
109091	Profil 90x90	6/11	200520.4	Šroub DIN 7991 M5x20	12/3
109092	Profil 90x90	6/11	200610.2	Šroub s integrovanou podložkou M6x10	12/1
109094	Profil 90x180	6/11	200610.4	Šroub DIN 7991 M6x10	12/3
109095	Profil 90x180	6/11	200612	Šroub DIN 7984 M6x12	11/1
113232	Profil 32x32	6/17	200612.1	Šroub DIN 912 M6x12	11/1
113245	Profil 32x45	6/17	200612.2	Šroub s integrovanou podložkou M6x12	12/1
114040	Profil 40x40 - válečková kolajnice	4/7	200612.3	Šroub ISO 7380 M6x12	12/3
119090	Profil 90x90	6/15	200616	Šroub DIN 7984 M6x16	11/1

200616.1	Šroub DIN 912 M6x16	11/1	210600	Matice M6	12/5
200616.2	Šroub s integrovanou podložkou M6x16	12/1	210600ESD	Matice M6 ESD	12/5
200620	Šroub DIN 7984 M6x20	11/1	210602	Matice s pružinou M6	12/5
200620.1	Šroub DIN 912 M6x20	11/1	210602ESD	Matice M6 ESD	12/5
200620.2	Šroub s integrovanou podložkou M6x20	12/1	210609	Matice s pružinou M6	12/5
200620.4	Šroub DIN 7991 M6x20	12/3	210615	Aretační vložka	11/3
200625	Šroub DIN 7984 M6x25	11/1	210632	Matice s pružinou M3	11/1
200625.1	Šroub DIN 912 M6x25	11/1	210640	Matice M4	11/1
200630	Šroub DIN 7984 M6x30	11/1	210642	Matice s pružinou M4	11/1
200630.1	Šroub DIN 912 M6x30	11/1	210650	Matice M5	11/1
200635	Šroub DIN 7984 M6x35	11/1	210652	Matice s pružinou M5	11/1
200635.1	Šroub DIN 912 M6x35	11/1	210660	Matice M6	11/1
200645.1	Šroub DIN 912 M6x45	11/1	210662	Matice s pružinou M6	11/1
200810.4	Šroub DIN 7991 M8x10	12/3	210800	Matice M8	12/5
200812	Šroub DIN 7984 M8x12	12/1	210800ESD	Matice M8 ESD	12/5
200812.1	Šroub DIN 912 M8x12	12/1	210802	Matice s pružinou M8	12/5
200812.3	Šroub ISO 7380 M8x12	12/3	210802ESD	Matice M8 ESD	12/5
200816	Šroub DIN 7984 M8x16	12/1	210809	Matice s pružinou M8	12/5
200816.1	Šroub DIN 912 M8x16	12/1	210810	Matice s přrubou M10	13/1
200816.3	Šroub ISO 7380 M8x16	12/3	210812	Podložka pr.13	12/7
200820	Šroub DIN 7984 M8x20	12/1	210813	Podložka 13x13	12/7
200820.1	Šroub DIN 912 M8x20	12/1	210814	Podložka s aretací	12/7
200820.2	Šroub s integrovanou podložkou M8x20	13/3	210815	Aretační vložka	12/7
200820.3	Šroub ISO 7380 M8x20	12/3	210825	Matice M8 L=25 mm	12/5
200820.4	Šroub DIN 7991 M8x20	12/3	210826	Matice s pružinou M8 L=25 mm	12/5
200820T	Šroub s T hlavou M8x20	12/1	211232	Matice s kuličkou M3	10/1
200825	Šroub DIN 7984 M8x25	12/1	211242	Matice s kuličkou M4	10/1
200825.1	Šroub DIN 912 M8x25	12/1	211252	Matice s kuličkou M5	10/1
200825.3	Šroub ISO 7380 M8x25	12/3	214508	Speciální spojka	12/7
200825T	Šroub s T hlavou M8x25	13/1	220006	Zátka pr.6	15/1
200830	Šroub DIN 7984 M8x30	12/1	220007	Zátka pr.8	16/1
200830.1	Šroub DIN 912 M8x30	12/1	220011	Zátka pr.11	15/1
200830.3	Šroub ISO 7380 M8x30	12/3	220013	Zátka pr.13.5	16/1
200830.4	Šroub DIN 7991 M8x30	12/3	221020	Záslepka 10x20	14/1
200835	Šroub DIN 7984 M8x35	12/1	221040	Záslepka 10x40	14/1
200835.1	Šroub DIN 912 M8x35	12/1	221180	Záslepka 18.5x180	16/1
200840	Šroub DIN 7984 M8x40	12/1	221321	Záslepka 13x21.5	15/1
200840	Šroub DIN 7984 M8x40	13/1	221330	Záslepka 13x30	15/1
200840.1	Šroub DIN 912 M8x40	12/1	221640	Záslepka 16x40	16/1
200840.1	Šroub DIN 912 M8x40	13/3	221832	Záslepka 18.5x32	16/1
200840.4	Šroub DIN 7991 M8x40	12/3	221845	Záslepka 18.5x45	16/1
200850	Šroub DIN 7984 M8x50	12/1	221845.1	Záslepka 18.5x45 pro 101803	16/1
200850	Šroub DIN 7984 M8x50	13/1	221890	Záslepka 18.5x90	16/1
200850.1	Šroub DIN 912 M8x50	12/1	222020	Záslepka 20x20	14/1
200850.1	Šroub DIN 912 M8x50	13/3	222040	Záslepka 20x40	14/1
200860	Šroub DIN 7984 M8x60	12/1	222121	Záslepka 21.5x21.5	15/1
200860	Šroub DIN 7984 M8x60	13/1	222245B	Záslepka 22.5x45	17/1
200860.1	Šroub DIN 912 M8x60	12/1	223003	Záslepka na úhlový profil 30x30 45°	15/1
200860.1	Šroub DIN 912 M8x60	13/3	223003	Záslepka 16x80	16/1
201220	Šroub DIN 7984 M12x20	13/1	223030	Záslepka 30x30	15/1
201230.8	Šroub M12x30	13/1	223030R	Záslepka na úhlový profil 30 - R30	15/1
201230.9	Šroub samořezn M12x30	13/1	223038	Záslepka 30x30	16/3
210000	Maticový profil pro modul 40	12/5	223045R	Záslepka na úhlový profil 30 - R45	15/1
210034	T-matice M4	12/5	223060	Záslepka 30x60	15/1
210035	T-matice M5	12/5	223068	Záslepka 30x60	16/3
210036	T-matice M6	12/5	223232	Záslepka 32x32	16/1
210040	T-matice M4	13/1	223234	Záslepka 32x32	16/1
210042	Matice s pružinou M4	13/3	223245	Záslepka 32x45	16/1
210050	T-matice M5	13/1	224003	Záslepka pro 104003L	16/1
210052	Matice s pružinou M5	13/3	2240120	Záslepka 40x120	16/1
210060	T-matice M6	13/1	224030R	Záslepka pro 154030	16/1
210062	Matice s pružinou M6	13/3	224040	Záslepka 40x40	16/1
210080	T-matice M8	13/1	224040.10	Záslepka 40x40	17/1
210082	Matice s pružinou M8	13/3	224040F	Záslepka 40x40	16/1
210302	Matice s pružinou M3	12/5	224045R	Záslepka pro 154045	16/1
210400	Matice M4	12/5	224080	Záslepka 40x80	16/1
210400ESD	Matice M4 ESD	12/5	224080.10	Záslepka 40x80	17/1
210402	Matice s pružinou M4	12/5	224345	Záslepka pro 104345	16/1
210402ESD	Matice M4 ESD	12/5	224503	Záslepka 45x45 pro 104503	16/1
210409	Matice s pružinou M4	12/5	224504	Záslepka 45x45 pro 304503	16/1
210442	Matice s pružinou M4	12/5	224515	Koncovka k vedení 904515	41/3
210452	Matice s pružinou M5	12/5	224516	Koncovka k vedení 904516	41/3
210462	Matice s pružinou M6	12/5	224522	Záslepka pro 154522	16/1
210482	Matice s pružinou M8	12/5	224545	Záslepka 45x45	16/1
210500	Matice M5	12/5	224545B	Záslepka 45x45	17/1
210500ESD	Matice M5 ESD	12/5	224545R	Záslepka pro 154545	16/1
210502	Matice s pružinou M5	12/5	224560	Záslepka 45x60	16/1
210502ESD	Matice M5 ESD	12/5	224560R	Záslepka pro 154560	16/1
210509	Matice s pružinou M5	12/5	224590	Záslepka 45x90	16/1

224590B	Záslepka 45x90	17/1	311400	Rychlospojka	20/3
225050	Záslepka 50x50	17/3	311400ESD	Rychlospojka ESD	20/3
226060	Záslepka 60x60	14/1	311420	Šroub s válečkem pr. 16 – M6x35	20/3
226060	Záslepka 60x60	15/1	311500	Rychlospojka	20/3
228080	Záslepka 80x80	16/1	311500ESD	Rychlospojka ESD	20/3
228080.10	Záslepka 80x80	17/1	311600	Rychlospojka 0°	21/1
229090	Záslepka 90x90	16/1	311601	Rychlospojka ohebná	21/1
229090B	Záslepka pro profil 169090L	17/1	311620	Šroub s válečkem pr.16 - M6x35	20/3
229090BT	Záslepka pro profil 169090	17/1	311690	Rychlospojka 90°	21/1
230815	Zaslepovací profil drážky černý	16/3	312020	Šroub s válečkem pr.20 - M8x40	20/3
230816	Zaslepovací profil drážky šedý	16/3	312020ESD	Šroub s válečkem pr.20 - M8x40 ESD	20/3
230817	Zaslepovací profil drážky žlutý	16/3	312040	Šroub s válečkem pr.20 - M8x40	20/3
230818	Zaslepovací profil na kabely černý	16/3	314545	Úhlová vložka pro profil 45x45	20/5
230819	Zaslepovací profil na kabely šedý	16/3	314590	Úhlová vložka pro profil 45x90	20/5
230820	Zaslepovací profil drážky černý	15/1	321290	Úhlový spoj 90°	19/1
230821	Zaslepovací profil drážky šedý	15/1	321291	Úhlový spoj stavitelný	19/1
230822	Zaslepovací profil drážky	16/3	321300	T profil L=1000 mm	20/5
230823	Zaslepovací profil drážky	16/3	321306	Spojovací člen 60 mm	19/1
230824	Zaslepovací profil drážky černá	17/1	321307	Spojovací člen 120 mm	19/1
230825	Zaslepovací profil drážky šedá	17/1	321308	Spojovací člen 90 mm	20/5
230826	Zaslepovací profil drážky signální	17/1	321309	Spojovací člen 180 mm	20/5
230827	Profil uzavírací nebo redukční	16/5	321310	Úhlový spoj stavitelný	20/5
230828	Zaslepovací/těsnící profil	17/1	321312	Spojovací člen 180 mm	21/1
230832	Zaslepovací profil na kabely černý	15/1	321330	Úhlový spoj 30°	20/5
230833	Zaslepovací profil na kabely šedý	15/1	321345	Úhlový spoj 45°	20/5
230834	Profil uzavírací nebo redukční - černý	14/1	321345.1	Úhlový spoj vnitřní 45°	20/5
230835	Profil uzavírací nebo redukční - šedý	14/1	321360	Úhlový spoj 60°	20/5
230836	Uzavírací nebo redukční profil drážky černá	17/3	321390	Úhlový spoj 90°	20/5
230837	Zaslepovací profil drážky hliník	17/1	321800	Spoj. člen profilů 101803 a 101180	12/7
230837	Zaslepovací profil na kabely šedá	17/3	322020	Kloubový spoj	18/1
230838	Zaslepovací profil na kabely hliník	16/3	322021	Kloubový spoj s aretací	18/1
230839	Zaslepovací profil drážky černý	16/5	323030	Kloubový spoj	19/3
230840	Zaslepovací profil drážky šedý	16/5	323031	Kloubový spoj s aretací	19/3
301225	Fixační úhelník	19/1	323047	Poziční spojka	19/1
301818	Fixační úhelník	18/1	324040	Kloubový spoj	20/7
301818Z	Krytka pro 301818	18/1	324041	Kloubový spoj s aretací	20/7
301838	Fixační úhelník	18/1	324047	Poziční spojka	20/9
301838Z	Krytka pro 301838	18/1	324540	Kloubový spoj	21/3
301840	Fixační úhelník 18x40	20/1	324541	Kloubový spoj s aretací	21/3
302020	Úhlový spoj 20x20 45°	18/1	324545	Kloubový spoj	20/7
302540	Fixační úhelník 25x40	20/1	324546	Kloubový spoj s aretací	20/7
302828	Fixační úhelník	19/1	324547	Poziční spojka	20/7
302828.1	Fixační úhelník	19/1	324548	Naklápěcí člen	20/9
302828.3	Fixační úhelník	20/9	324548	Naklápěcí člen	21/3
302828Z	Krytka pro 302828.1	19/1	340420	Auto. konektor modul 20 drážka 5 M4x30	22/1
302857	Fixační úhelník	19/3	340630	Auto. konektor modul 30 drážka 6 M5x35	22/1
302857.1	Fixační úhelník	20/9	340640	Auto. konektor modul 40 drážka 8 M6x40	22/1
302857Z	Krytka pro 302857.1	20/9	340840	Auto. konektor modul 40 drážka 8 M8x35	22/1
303045	Úhlový spoj 30x30 45°	20/9	340845	Auto. konektor modul 45 drážka 8 M8x37	22/1
303876	Fixační úhelník 38x76	20/1	341645	Auto. konektor modul 40 drážka 10 M6x45	22/1
303876Z	Krytka pro 303876	20/1	342645	Auto. konektor modul 50 drážka 10 M6x45	22/1
304040	Fixační úhelník 40x40	20/1	342845	Auto. konektor modul 45 drážka 10 M8x37	22/1
304040.1	Fixační úhelník 40x40 - hliník bez eloxu	20/1	402005	Stavěcí noha pr.20 - M5	28/1
304040Z	Krytka pro 304040	20/1	402005L	Stavěcí noha pr.20 - M5	28/1
304045	Úhlový spoj 20x40 45°	18/1	403005	Stavěcí noha pr.30 - M5	28/1
304046	Úhlový spoj 40x40 45°	20/9	403005L	Stavěcí noha pr.30 - M5	28/1
304343	Fixační úhelník 43x43	20/1	404006	Stavěcí noha pr.40 - M6	28/1
304343	Fixační úhelník 43x43	21/1	404006 ESD	Stavěcí noha pr.40 - M6	28/1
304343Z	Krytka pro 304343	20/1	404008	Stavěcí noha pr.40 - M8	28/1
304343Z	Krytka pro 304343	21/1	404008 ESD	Stavěcí noha pr.40 - M8	28/1
304387	Fixační úhelník 43x87	20/1	404010	Stavěcí noha pr.40 - M10	28/1
304387	Fixační úhelník 43x87	21/1	404010 ESD	Stavěcí noha pr.40 - M10	28/1
304387.1	Fixační úhelník 43x87	20/1	404010L	Stavěcí noha pr.40 - M10	28/1
304387.1	Fixační úhelník 43x87	21/1	404010L ESD	Stavěcí noha pr.40 - M10	28/1
304503	Fixační spoj pro profil 104503	20/1	404010LN ESD	Stavěcí noha pr.40 - M10	28/1
304545	Vložka křížového spoje 45x45	20/3	404012	Stavěcí noha pr.40 - M12	28/1
304546	Úhlový spoj 45x45 45°	21/3	404012L	Stavěcí noha pr.40 - M12	28/1
304590	Vložka křížového spoje 45x90	20/3	404012N	Stavěcí noha pr.40 - M12	28/1
305857	Fixační úhelník	19/3	405006	Stavěcí noha pr.50 - M6	28/1
305857.1	Fixační úhelník	20/9	405008	Stavěcí noha pr.50 - M8	28/1
305857Z	Krytka pro 305857	19/3	405008 ESD	Stavěcí noha pr.50 - M8	28/1
306045	Úhlový spoj 30x60 45°	20/9	405010	Stavěcí noha pr.50 - M10	28/1
307476	Fixační úhelník 74x76	20/1	405010 ESD	Stavěcí noha pr.50 - M10	28/1
307476Z	Krytka pro 307476	20/1	405010L	Stavěcí noha pr.50 - M10	28/1
308045	Úhlový spoj 40x80 45°	20/9	405010L ESD	Stavěcí noha pr.50 - M10	28/1
308787	Fixační úhelník 87x87	20/1	405012	Stavěcí noha pr.50 - M12	28/1
308787	Fixační úhelník 87x87	21/1	405012 ESD	Stavěcí noha pr.50 - M12	28/1
308787Z	Krytka pro 308787	20/1	405012L	Stavěcí noha pr.50 - M12	28/1
309045	Úhlový spoj 90x45 45°	21/3	405012L ESD	Stavěcí noha pr.50 - M12	28/1

405016	Stavěcí noha pr.50 - M16	28/1	528080	Upínací příruba 80x80 - M16	31/3
408008	Stavěcí noha pr.80 - M8	28/1	528082	Upínací příruba 80x80 - M16	32/1
408008 ESD	Stavěcí noha pr.80 - M8	28/1	529090	Upínací příruba 90x90 - M16	31/3
408010	Stavěcí noha pr.80 - M10	28/1	529092	Upínací příruba 90x90 - M16	32/1
408010 ESD	Stavěcí noha pr.80 - M10	28/1	530460	Trojnožka	31/3
408010L	Stavěcí noha pr.80 - M10	28/1	534019	Závěs na panely	25/1
408010LN	Stavěcí noha pr.80 - M10	28/1	534020	Závěs na panely Fe	25/1
408012	Stavěcí noha pr.80 - M12	28/1	534040	Kotvící patice 40x40	31/5
408012L	Stavěcí noha pr.80 - M12	28/1	534090	Kotvící patice	31/7
408016	Stavěcí noha pr.80 - M16	28/1	534545	Kotvící třmen	31/5
409916	Stavěcí noha pr.100 - M16	28/1	534590	Kotvící patice 45x90	31/5
409916.1	Stavěcí noha pr.100 - M16	28/1	539090	Kotvící patice 90x90	31/5
409916.2	Stavěcí noha pr.100 - M16	28/1	544545	Kotvící patice 45x45	31/5
409916.2 ESD	Stavěcí noha pr.100 - M16	28/1	601321	Pant	24/1
409920.1	Stavěcí noha pr.100 - M20	28/1	601616	Pant	25/1
419920.1	Stavěcí noha pr.100 - M20	28/1	601818	Pant	24/1
418008	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M8	28/3	601830	Pant polyamidový 18.5x32/32x32	25/3
418010	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M10	28/3	601845	Pant polyamidový 18.5x32/45x45	25/3
418010L	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M10	28/3	604545	Pant polyamidový 45x45	25/3
418010L ESD	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M10	28/3	604545.8	Pant polyamidový	26/1
418010LN	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M10	28/3	611818	Pant hliníkový 18.5x32/32x32	25/3
418012	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M12	28/3	611845	Pant hliníkový 18.5x32/45x45	25/3
418012 ESD	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M12	28/3	612020.1	Ocelový pant řadu 20	23/1
418012L	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M12	28/3	612020L	Polyamidový pant pro řadu 20 - levý	23/1
418016	Stav. noha s aret. otvory pr.80 - M16	28/3	612020R	Polyamidový pant pro řadu 20 - pravý	23/1
419916	Stav. noha s aret. otvory pr.100 - M16	28/3	613030.1	Pant	24/1
419916.1	Stav. noha s aret. otvory pr.100 - M16	28/3	614040	Pant hliníkový	25/3
419916.2	Stav. noha s aret. otvory pr.100 - M16	28/3	614040.1	Pant zinkový 40x40/45x45	25/3
419916.2N	Stav. noha s aret. otvory pr.100 - M16	28/3	614545	Pant hliníkový 45x45	25/3
507508	Pojezdové kolo otočné pr.75	31/1	615012	Polyamidový pant pro řadu 20	23/1
507508.1	Pojezdové kolo pevné pr.75	31/1	615050L	Pant hliníkový - levý	26/1
507508.1ESD	Pojezdové kolo pevné pr.75 el. vodivé	31/1	615050R	Pant hliníkový - pravý	26/1
507508ESD	Pojezdové kolo otočné pr.75 el. vodivé	31/1	620000	Doraz	25/5
509901	Pojezdové kolo otočné pr.100	31/1	620001	Zámek s klíčem 18.5x32	25/5
509901 ESD	Pojezdové kolo otočné pr.100	31/1	620001.1	Zámek s klíčem	25/5
517508	Pojezdové kolo otočné s brzdou pr.75	31/1	620002	Zámek s klíčem 32x32	25/5
517508ESD	Pojezdové kolo otočné s brzdou pr.75 el.	31/1	620003	Vodováha	25/5
519900	Pojezdové kolo otočné s brzdou pr.100	31/1	620004	Zámek s klíčem 45x45	25/5
520245	Rohová výztuha 2 x M16	25/1	620005	Uzávěrka	25/7
520246	Rohová výztuha 1x M16	25/1	620006	Šroub M8-plastová rukojeť	25/7
521010	Upínací příruba 100x100 - M10	32/1	620007	Dveřní zámek 45x45	25/7
521012	Upínací příruba 100x100 - M12	32/1	620008	Dveřní západka 45x45	25/7
521016	Upínací příruba 100x100 - M16	32/1	620009	Kuličková západka	25/21
521020	Upínací příruba 100x100 - M20	32/1	620010	Kuličková západka	25/21
522040	Upínací příruba 20x40 - M6	29/1	620011	Doraz dveří s magnetem	25/21
522040	Upínací příruba 20x40 - M6	30/1	620012	Pružný doraz	25/1
522040.10	Upínací příruba 20x40 - M10	29/1	620013	Zámek	24/1
522040.10	Upínací příruba 20x40 - M10	30/1	620013	Zámek	25/5
522040.8	Upínací příruba 20x40 - M8	29/1	620013	Zámek	26/1
522040.8	Upínací příruba 20x40 - M8	30/1	620018	Uzávěrka	25/7
523060	Deska M8	24/1	620112	Držadlo	24/1
523060.8	Upínací příruba 40x60x12 M8	31/7	620116	Držadlo	25/7
523060.10	Upínací příruba 40x60x12 M10	31/7	620134	Držadlo	25/7
523060.12	Upínací příruba 40x60x12 M12	31/7	620171	Držadlo	25/7
524008	Upínací příruba 40x40 - M8	29/1	621116	Bezpečnostní držadlo	24/1
524008	Upínací příruba 40x40 - M8	30/1	621116	Bezpečnostní držadlo	25/9
524010	Upínací příruba 40x40 - M10	29/1	621116	Bezpečnostní držadlo	26/3
524010	Upínací příruba 40x40 - M10	30/1	622912	Fixační blok	25/9
524012	Upínací příruba 40x40 - M12	29/1	623021	Doraz dveří s magnetem	24/3
524012	Upínací příruba 40x40 - M12	30/1	623025	Fixační blok na panely	25/9
524012.16	Upínací příruba 120x120 - M16	31/3	623030	Úchyt na panely	25/9
524012.20	Upínací příruba 120x120 - M20	31/3	623031	Úchyt na panely	25/9
524080	Upínací příruba 40x80 - M16	31/3	623032	Úchyt na panely	25/9
524080.10	Upínací příruba 40x80 - M10	31/3	623034	Úchyt na panely	26/1
524080.12	Upínací příruba 40x80 - M12	31/3	623040	Úchyt na kabely	25/9
524082	Upínací příruba 40x80 - M10	32/1	623041	Úchyt na kabely	25/9
524083	Upínací příruba 40x80 - M12	32/1	623045	Držák boxu	25/23
524084	Upínací příruba 40x80 - M16	32/1	624518	Doraz dveří s magnetem	25/11
524590	Upínací příruba 45x90 - M16	31/3	624532	Doraz dveří s magnetem	25/11
524591	Upínací příruba 45x90 - M16	31/3	651845	Koncový spínač na panty KIT	25/11
524592	Upínací příruba 45x90 - M16	32/1	699995	Gumové těsnění pro panel 4-6 mm	25/23
525010	Upínací příruba 50x100 - M10	32/1	699996	Gumové těsnění pro panel	23/1
525012	Upínací příruba 50x100 - M12	32/1	699997	Gumové těsnění pro panel 4-6 mm	26/1
525016	Upínací příruba 50x100 - M16	32/1	699998	Gumové těsnění pro panel 6-7 mm	26/1
525020	Upínací příruba 50x100 - M20	32/1	699999	Gumové těsnění panel 6 mm	25/13
526060	Deska M10	24/1	700000	Gumové těsnění panel 2 mm	25/13
52606.10	Upínací příruba 60x60 - M10	31/7	700001	Těsnění pro panel 3 mm	24/3
52606.12	Upínací příruba 60x60 - M12	31/7	700002	Ochranný a těsnící profil	25/13
52606.16	Upínací příruba 60x60 - M16	31/7	700003	Gumové těsnění panel 3 mm	25/13

700004	Gumové těsnění panel 4 mm	25/13	731110	Trubka pro svorky 10x10 L=6m	41/1
700005	Gumové těsnění panel 5 mm	25/13	731112	Trubka pro svorky pr. 12 L=6m	41/1
700006	Vodící lišta - dvě drážky	25/13	731211	Nosič bočního vedení	41/3
700007	Vodící lišta - tři drážky	25/13	731216	Nosič bočního vedení	41/3
700008	Lišta pod panely a sklo	25/13	740001	Držák skleničky	25/21
700009	Koncový spínač nožový	25/11	740002M	Zásuvka	25/19
700009.1	Koncový spínač rotační	25/11	740003	Držák skleničky	25/21
700010	Úhelník pro 700009	25/11	801016	Ozubený řemen AT 10/16	34/5
700011	Plynový tlumič 300N	25/15	801035	Kladka	37/1
700012	Plynový tlumič 200N	25/15	801050	Ozubený řemen AT 10/50	34/5
700013	Plynový tlumič 50N	25/15	801200	Profil pro vodící lištu	34/1
700014	Plynový tlumič 200N	25/15	801201	Vodící lišta	34/1
700015	Těsnění pro panel 4 mm	24/3	801204	Čep centrický	34/1
700016	Příruba 1/4"	33/1	801205	Čep excentrický	34/1
700017	Příruba 3/8"	33/1	801230	Krycí profil	34/1
700020	Těsnění	33/1	801231	Krytka levá	34/1
700023	Kluzná lišta	25/15	801232	Krytka pravá	34/1
700024	Kluzná lišta 2 m	25/15	801235	Kladka D=35	34/1
700025	Těsnění	34/9	801235A	Kladka D=35 NEREZ	34/1
700026	Čep s ložiskem	25/15	801245	Vedení 45x90	34/3
700026.1	Čep s kluzákem	25/15	801290	Vedení 90x90	34/3
700027	Čep s ložiskem	25/15	801845	Základní vozík s napínákem 801245	34/3
700028	Ochranný a těsnící profil	25/13	801845R	Základní vozík	34/3
700029	Ochranný a těsnící profil	24/3	801890	Základní vozík s napínákem 801290	34/3
700032	Univerzální profil	25/15	801890R	Základní vozík	34/3
700040	Univerzální profil	25/15	801901	Napínák pro 801245	34/7
700089	Úchyt pneumatické vzpěry 700013	24/3	801902	Napínák pro 801290	34/7
700100	Úchyt tlumiče přední	25/15	801903	Příruba pro 45x90	34/7
700101	Úchyt tlumiče zadní	25/15	801904	Příruba pro 90x90	34/7
700110	Kolečko d=48	25/17	801945	Vozík s centrálním pohonem 16AT10	34/7
700111	Kolečko d=48	25/17	801990	Vozík s centrálním pohonem 50AT10	34/7
700112	Kolečko d=48	25/17	802000	Profil pro vodící lištu	36/3
700113	Gumový plášť pro 700110,111,112	25/17	802001	Vodňící tyč d=20 mm	35/1
700114	Kolečko d=38	25/17	802001	Vodící lišta	36/1
700115	Kolečko s vedením d=38	25/17	802004	Čep centrický	36/3
700250	Trubka pr.50, t=1.5	43/1	802005	Čep excentrický	36/3
700251	Čep pro trubku 700250	43/1	802072	Kladka	36/3
700412	Držák válečku	43/1	803245	Základní vozík s napínákem 801245	34/3
700420	Úchyt válce - pár	43/1	803245R	Základní vozík	34/3
700460	Válečková lišta bez nákolků	43/1	803290	Základní vozík s napínákem 801290	34/3
700460 ESD	Válečková lišta bez nákolků	43/1	803290R	Základní vozík	34/3
700470	Válečková lišta s nákolky	43/1	803501	Záslepka vedení	37/1
700470 ESD	Válečková lišta s nákolky	43/1	804516	Hlava pro řemen AT 10/16	34/5
700500	Kluzný profil	25/19	809050	Hlava pro řemen AT 10/50	34/5
700620	Univerzální profil	24/3	810016	Vedení s motorickým pohonem	34/5
700800	Hlavy pro protizávaží L+P	25/19	810016C	Vedení s centrálním pohonem	34/7
700806	Řetěz P6	25/19	810050	Vedení s motorickým pohonem	34/5
700807	Čep mezi řetěz a závaží	25/19	810050C	Vedení s centrálním pohonem	34/7
703507	Kluzák	37/1	820100	Držák vedení d=20	36/1
710001	Kluzák závěsu	25/21	820101	Držák vedení d=20	36/1
720008	Osvětlovací těleso 30W	25/21	820200	Kolečko d=64	36/1
720009	Osvětlovací těleso 60W	25/21	820201	Čep pro kolo 820200 centrický	36/1
720010	Křížová svorka	41/1	820202	Čep pro kolo 820200 excentrický	36/1
720011	Svorka	41/1	820300	Kolečko d=74	36/1
720012	Svorka na fotobuňky	41/1	820301	Čep pro kolo 820300 centrický	36/1
720013	Trubka pro svorky pr.10	41/1	820302	Čep pro kolo 820300 excentrický	36/1
729000	Pěnění PVC 4 mm	27/1	830016	Vedení s kuličkovým šroubem SH 16x5	34/9
729001	Pěnění PVC 6 mm	27/1	830020	Vedení s kuličkovým šroubem SH 20x5	34/9
729002	Pěnění PVC 8 mm	27/1	850001	Pouzdro kuličkové	35/1
729100	Polykarbonát plný 4 mm	27/1	850002	Pouzdro kluzné DryLin	35/1
729101	Polykarbonát plný 5 mm	27/1	850003	Centrážní pouzdro	35/1
729102	Polykarbonát plný 6 mm	27/1	850004	Záslepka	35/1
729103	Polykarbonát plný 8 mm	27/1	850005	Blok s kluzným pouzdem	35/3
729200	Oboustranné lamino šedé	27/1	850005.1	Blok s kuličkovým pouzdem	35/3
729201	Oboustranné lamino bílé	27/1	850006	Koncový blok	35/3
729300	Pletivo 30x30 zinek	27/1	904213	Profil speciální s vedením	38/3
729301	Pletivo 30x30 komaxit	27/1	904501	Upevňovací deska na válečky	38/1
729302	Pletivo 30x30 bez PO	27/1	904502	Příruba pro motor MVF 30/F	38/1
729400	Plexi XT 4 mm	27/1	904502.44	Příruba pro motor MVF 44/f	38/1
729401	Plexi XT 5 mm	27/1	904503L	Skříň reduktoru levá	38/1
729402	Plexi XT 6 mm	27/1	904503P	Skříň reduktoru pravá	38/1
729403	Plexi XT 8 mm	27/1	904504	Ozubený řemen pro 904503	38/1
730010	Křížová svorka	41/1	904505	Řemenice 18-5M-15 HTD	38/1
730011	Svorka	41/1	904511	Napínák	38/3
730012	Svorka na fotobuňky	41/1	904511	Napínák	42/1
730013	Trubka pro svorky 10x10	41/1	904512	Profil speciální	38/3
730112	Držák bočního vedení	41/1	904513	Profil speciální s vedením	38/3
730212.1	Držák bočního vedení	41/3	904514	Deska pro motor	38/1
731012	Trubka pro svorky pr.12	41/1	904515	Profil pro boční vedení	41/3

904516	Profil bočního vedení	41/3
904520	Bočnice pro KIT centrálního pohonu	38/5
904521	Hnací válec centrálního pohonu	38/7
904522	Válec pro centrální pohon	38/7
904523	Válec pro centrální pohon napínací	38/7
904524	Kryt centrálního pohonu	38/7
904550	Válec pr.50	38/3
904551	Válec pr.50 hnací pro MVF 30/F	38/5
904551.44	Válec pr.50 hnací pro MVF 44/F	38/5
904552	Válec hnací pro 904503	38/5
904553	Čep pro 904503 a MVF 44/F	38/5
904601	Upevňovací deska naklápěcí	38/7
906001	Upevňovací deska na válečky	39/1
906001L	Upevňovací deska na válečky prodloužená	39/1
906002	Příruba pro motor MVF 44/F	39/1
906003L	Skříň reduktoru levá pro motor MVF 44/P	39/1
906003P	Skříň reduktoru pravá pro motor MVF 44/P	39/1
906004	Hřídel pro 906003 a MVF 44/P	39/1
906005	Řemenice 32-5M-25 HTD	39/1
906007	Ozubený řemen pro 906003	39/3
906065	Válec pr. 65	39/3
906066	Válec hnací pro MVF 44/F	39/3
906067	Válec hnací pro 906003	39/3
909001	Upevňovací deska na válečky	40/1
909001L	Upevňovací deska na válečky prodloužená	40/1
909002	Příruba pro motor MVF 44/F	40/1
909002.49	Příruba pro motor MVF 49/F	40/1
909003L	Skříň reduktoru levá pro motor MVF 44/P	40/1
909003P	Skříň reduktoru pravá pro motor MVF 44/P	40/1
909004	Hřídel pro 9090003 a MVF 44/P	40/1
909005	Řetězové kolo 3/8" z=15	40/1
909006	Řetězové kolo 3/8" z=15 napínací	40/1
909007	Řetěz jednořadý 3/8"	40/3
909011	Napínák	40/3
909095	Válec pr.96	40/3
909096	Válec hnací pro MVF 44/F	40/3
909096.49	Válec hnací pro MVF 49/F	40/3
909097	Válec hnací pro 909003	40/3
930015	Vodící profil pro řetěz - vnitřní	44/1
930016	Vodící profil pro řetěz - vnější	44/1
930019	Vodící profil s bočnicí	42/1
930019.1	Vodící profil s bočnicí	42/1
930021	Vodící profil pro řetěz - vnější	45/1
930022	Vodící profil pro řetěz - vnitřní	45/1
930023	Vodící profil	42/1
930023.1	Vodící profil	42/1
939900	Řetěz akumulární 3/8"	44/1
939901	Spojka	44/1
939902	Řetěz akumulární 3/4"	45/1
939903	Spojka	45/1
939910	Hlava hnaná	44/1
939911	Hlava hnací	44/1
939920	Hlava hnaná	45/1
939921	Hlava hnací	45/1
944501	Příruba s ložiskem	42/1
944502	Příruba pro motor MVF 30/F	42/1
944503	Příruba s ložiskem otvor pro hřídel	42/3
944509	Hnací hřídel pro MVF 30/F	42/3
944510	Hnací hřídel	42/3
944511	Spojovací hřídel	42/3
944512	Spojka	42/3
944514	Řemenice hnaná	42/5
944515	Řemenice hnací	42/5
990006	Vrták s dvojím průměrem 6,5x11	46/1
990006	Vrták s dvojím průměrem 6,5x11	47/1
990007	Vrták s dvojím průměrem 8,5x13,5	47/1
990010	Závitník - tvářecí M6	46/1
990011	Závitník - tvářecí M8	46/1
990011	Závitník - tvářecí M8	47/1
990012	Závitník - tvářecí M10	47/1
990014	Vrtací přípravek pro vrtáky 6,5x11	46/1
990015	Vrtací přípravek pro vrták 5,9 - malá díra	46/1
990016	Vrtací přípravek pro vrták 5,9 - od čela prof.	46/1
990017	Vrtací přípravek pro vrták 7,3 - malá díra	47/1
990018	Vrtací přípravek pro vrtáky 8,5x16,5	47/1
990019	Vrtací přípravek pro vrták 7,3 -malá díra	47/1
990020	Vrtací přípravek pro vrtáky 8,5x16,5	47/3